
Biztonsági Terv

a Székesfehérvári Királyi Napok
programsorozat rendezvényeire
2022. augusztus 12-21.



Rendezvényszervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A Biztonsági Terv céljának meghatározása	4
II.	A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai	5
III.	A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt	7
IV.	A Biztonsági Terv készítője	7
	A felelős rendezvényszervező kötelezettségei	8
	A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők	8
V.	Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása	10
	Zichy liget rendezvényhelyszín	10
VI.	A helyszín biztosítása	14
VII.	Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe)	14
VIII.	A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, elérhetősége	16
IX.	A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet	16
X.	Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	17
XI.	Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása	19
XII.	A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv	20
XIII.	A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása	20
	Előfordulható, tervezhető veszélyek azonosítása	20
	Konkrét teendők	21
XIV.	A tűzeset jelzésének módja	24
XV.	A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével	30
XVI.	A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei	31
XVII.	A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása	32
XVIII.	A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	32
XIX.	A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	32
XX.	A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában)	34
XXI.	Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében	35
XXII.	A kiürítés számítása	35
XXIII.	A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)	35
XXIV.	A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás	35

XXV.	A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserek módjára vonatkozó szabályok ismertetése	36
XXVI.	Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai	37
XXVII.	Külső közreműködők feladatai	38
XXVIII.	Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	39
XXIX.	A rendezvény területének helyszín-, vagy alaprajza	39
XXX.	A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás	40
XXXI.	Óreghegyi Mulatság helyszín	43
	A felelős rendezvényszervező, a rendezvény adatai	43
	Rendezvényterület, lezárások	44
	Befogadóképesség, intézkedésre jogosultak	45
	A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	45
	A rendezvény tűzoltói biztosítása	45
	Tűz- vagy káresemény jelzése, az oltás módja, a szükséges teendők:	46
	A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, lekapcsolási lehetőségei	46
	A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei	46
	Színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete	47
	A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	48
	A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	48
	Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	48
	LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN	48
	Teendők rendkívüli időjárás esetén	50
	Áramszünet esetén	52
	Tűz esetén	53
	Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság	54
	Színpadtechnikát biztosítók feladatai	56
	Tűzoltóság vonulási útvonala	56
	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	56
	METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere	57
	Mobil WC, ivóvíz szerzési helyek	58
	A Biztonsági terv oktatása	58
	Készítői nyilatkozat	59
	A rendezvényszervező felelősségvállaló nyilatkozata	60
	MELLÉKLETEK:	
1.	Helyszínrajzok	
2.	Nyilatkozat a tervezett létszámokról	
3.	Programok, helyszínek, felelős rendezvényszervezők, tervezett létszámok részletezése	
4.	Színpadok tanúsítványai	
5.	Sátrak, lelátó tanúsítványai	
6.	Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv	
7.	Gázpalackok használói, nyilvántartás, helyszínek	
8.	Kiürítés számítások	
9.	Oktatási jegyzőkönyv minta	
10.	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye minta	
11.	Egészségügyi biztosítás adatai	

I. A Biztonsági Terv céljának meghatározása:

A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata a történelmi főváros nagy hagyományokkal bíró eseménye.

A Biztonsági Terv célja: a tűz vagy más nem várt esemény (pl. váratlan szélsőséges időjárási körülmény, bombariadó, rendbontás) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területének elhagyása, a résztvevők biztonságos területre jutása.

A rendezvények teljes időtartama alatt – 2022. augusztus 12-21. - meg kell szervezni a védelmet, figyelembe véve az előre számítható rendkívüli helyzeteket.

Meg kell határozni a lehető legrövidebb időn belüli beavatkozás módját, eszközeit a biztonság helyreállítása, fenntartása érdekében.

A programsorozat eseményei különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre.

A Biztonsági Terv és a megválasztott biztonsági stratégia az adott eseményre, külön fejezetekben került kidolgozásra. Ezzel biztosítva az OTSZ bejelentésköteles szabadtéri rendezvények, ill. a zenés-táncos rendezvények elvárt biztonsági szintjének teljesülését.

Egyéb, nem bejelentésköteles programelemek esetén a felelős rendezvényszervező szintén biztosítja ugyanezen biztonsági szint megvalósítását, az adott program jellegének, várható látogatói létszámának megfelelően.

A Biztonsági Terv jogszabályi alapja:

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és a
- 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.
- Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13.
- Kiürítés TvMI 2.5:2022.06.13.
- Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.3:2022.06.13.

A rendezvényszervező felelőssége:

- A Biztonsági Tervet elektronikus úton a szervező honlapján hozzáférhetővé kell tenni.
- A Biztonsági Tervet - Menekülési Tervet az Öreghegyi Mulatság rendezvény helyszínén jól láthatóan ki kell függeszteni.
- A Biztonsági Terv egy példányát a helyszínen, a Zichy színpad mögötti Backstage-nél, egy példányát a Fő utca, Programszervező Információs standnál kell elhelyezni.
- A Biztonsági Terv egy példányát az Öreghegyi Mulatság színpadánál kell elhelyezni.

A Biztonsági Tervdokumentációt a rendezvényszervező 1 évig köteles megőrizni!

II. A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai:

Megnevezés: Székesfehérvári Királyi Napok

Programok, időpontok és helyszínek: 3. sz. Melléklet

A programsorozat szabadtéri ill. zenés, táncos rendezvényei; a tervezett létszám >1000 fő)

II/1. Zichy színpad helyszínen:

- 2022. augusztus 12. 21.00-21.45 óra: Az élet pecsétje – Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2022. augusztus 13. 19.00-22.00 óra: Királyi Napok Folkfesztivál színpadi programok
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2022. augusztus 14. 20.00-21.00 óra: Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2022. augusztus 15. 20.00-21.00 óra: Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program:
Duna Művészegyüttes: Szerelmünk,
Kalotaszeg
(tervezett létszám: 1500 fő)

- 2022. augusztus 16. 20.00-21.00 óra: Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
Magyar Állami Népi Együttes: Kolozsvári
piactéren
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2022. augusztus 17. 20.00-21.00 óra: Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
Jászság-Ferenczi-Szalonna: Mindenek
szerelme
(tervezett létszám: 1500 fő)
- 2022. augusztus 19. 19.30-21.00 óra : The Big Rock Band (Wolf Katival és a
Budapest Jazz Orchestrával
(tervezett létszám: 2500 fő)
- 2022. augusztus 20. 20.00-21.00 óra: Összművészeti előadás: Székesfehérvár
művészeti csoportjai köszöntik az Aranybulla
Emlékévet
(tervezett létszám: 2500 fő)
- 2022. augusztus 21. 19.30-21.00 óra: SisterAct nagyzenekaros koncert (Tóth
Verával és Tóth Gabival)
(tervezett létszám: 3500 fő)

II/2. Bory-vár előtti tér helyszínen:

- 2022. augusztus 19. 15.30-24.00 óra: Öreghegyi Mulatság
(tervezett létszám: 1000 fő)

II/3. Nemzeti Emékhely-Középkori Romkert helyszínen:

- 2022. augusztus 19-21. 21.00 óra: Koronázási Szertartásjáték (a Vörösmarty
Színház szervezésében, a rendezvényre
Biztonsági Tervet a szervező készít)

III. A rendezvények szervezőinek, a képviseletre jogosult személynek neve, neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt:

2022. augusztus 12. és 19. Zichy színpad, és Öreghegyi mulatság,

2022. augusztus 20. és 21. Zichy színpad:

A felelős rendezvényszervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális
Központ 8000 Székesfehérvár, Fürdő
sor 3.

A felelős rendezvényszervező képviselője: Juhász Zsófia, (igazgató)
+36/70/682-0230

A rendezvény szakmai koordinátora: Igaz Krisztina
+36/70/457-9001

A programok helyszíni szervezőinek elérhetősége, a programok időpontjainak bontásában:

3. sz. Melléklet

IV. A Biztonsági Tervet készítette:

Knitlhofferé Széman Mária

Knitlhofferé Széman Mária
tűzvédelmi főelőadó
101573/3/9/2015
munkavédelmi szaktanácsadó
Tel.: +36 30 689 8546
E-mail: balesetvedelem@gmail.com

A felelős rendezvényszervező kötelezettségei:

A felelős rendezvényszervező: a rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen tartózkodik. (1. sz. Melléklet szerint).

A több egymást követő napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezvényszervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást.

A fentiek megvalósulása érdekében a felelős rendezvényszervező feladata:

- kiadja és naprakészen tarja a Biztonsági Tervet;
- gondoskodik arról, hogy az előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban résztvevők a Biztonsági Terv tartalmát megismerjék;
- biztosítja a rendezvényeken résztvevők tájékoztatásához, a felmerülő veszélyhelyzet elhárításához ill. kezeléséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, információs jeleket, azok üzemeltetését;
- figyelemmel kíséri a veszélyjelző és riasztó meteorológiai rendszert.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen köteles:

- ellenőrizni, hogy a rendezvény helyszíne a Biztonsági Terv szerint lett berendezve; a menekülési utak szabadon tartása megvalósult.
- ellenőrizni, hogy a Biztonsági Tervben meghatározott eszközök, berendezések, információs táblák kihelyezésre kerültek, megfelelőek.
- ellenőrizni a biztonsági feladatot ellátók kommunikációjának (CB rádiók, telefonok) megfelelőségét.

- a meteorológiai veszélyjelző rendszert figyelemmel kíséni, szükség esetén a rendezvény leállításáról ill. szüneteltetéséről gondoskodni, a mentésbe, menekítésbe, veszélyhelyzet elhárításába, a károk felszámolásába bevonható szervezeteket haladéktalanul értesíteni.

A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők:

- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet
felelős: Nagypál Róbert irodavezető
+36/70/6699-018
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közlekedési és Közműellátási Iroda
felelős: Nagy Zsolt irodavezető
+36/70/6699-033
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda
felelős: Stettler Zsuzsanna kommunikációs vezető
+36/70/6699-046
együttműködés tárgya: esetleges vészhelyzetről,
esemény elmaradásáról, rendkívüli időjárásról és
kiürítésről híradás a helyi médiában
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. biztonsági őrzés és területbiztosítás
felelős: Czirbus István
+36/70/333-6146
- Székesfehérvár Városgondnoksága technikai lebonyolítás
felelős: Brigles Norbert
+3670/932-4922
- Székesfehérvár Városgondnoksága vásárszervezés
felelős: Tóth Marianna
+36/70/6699-240
- Székesfehérvári Rendőrfőkapitányság
felelős: Schekk Géza rendőr alezredes

+36/20/507-6600

Veigl Péter rendőr őrnagy

+36/70/414-9774

- Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

a kirendeltségvezető által kijelölt személy

- Országos Mentőszolgálat nyújtja az egészségügyi biztosítást, aminek a megrendeléséért a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felelős.

V. Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása:

V/1. Zichy liget nagyszínpad

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget
GPS 47.1919/18.4083

A Zichy liget és a Fő utca közötti terület, amely egy trapéz alakú (2250 m²) és egy kisebb téglalap alakú (300 m²) terület. A rendezvényter Mátyás király körút által határolt jobb oldalán egy 620 férőhelyes épített lelátó kerül. Az összesített rendezvény terület 2550 m² .

A rendezvényterület szilárd útburkolattal ellátott, sík, egyenletes felületű.

A rendezvény ideje alatt a Mátyás király körúton és a környező utakon útfelújítási munkálatok folynak. A rendezvényterület megközelítése, az előkészítési munkálatok megszervezése során, valamint a parkolási lehetőségek tekintetében a forgalmi rend változásokat figyelembe kell venni!

A rendezvény ideje alatt a munkálatok készültségi foka szerint, a menekülésre számításba vett Mátyás király körút gyalogosan járható, mobil ill. akadályt nem képező lezárással kerül kialakítása.




A Zichy liget lelátóról történő menekülés sajátosságát a kiürítés számításnál kell figyelembe venni.

A lelátó mögött a tűzoltó gépjárművek felvonulási útját a rendezvényterületre biztosítani kell.

A rendezvényhelyszín:

Mérete: 2550 m²



-
- Nagyszínpad: 14m x 12m = 168 m²
 - Nagyszínpad 2022. augusztus 20-án a bővítéssel: 248 m²
 - 2 db 5m x 3m kivetítő
 - taposó-, és mobilkordon a színpad védelmére, taposókordon rendezvény típusának megfelelően, csak augusztus 21-én,
 - backstage 5 db 5 x 5 m sátor,
 - 6 x 4 m FOH (hang- és fénytechnikai irányítás kezelésére),
 - 2 db 2,5 x 1 m alapterületű Layher híd kiegészítés a hangtechnika számára,
 - 400 fő részére székek összekötegetve,
 - 620 fő részére épített lelátó (2022. augusztus 12-17. között)

A rendezvényterület megközelítése:

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
1. Várkörút	11
2. Fő	7,5
3. Mátyás király körút (csak gyalogosan)	10
4. Szekfű Gyula	12
5. Dózsa György út	10
6. Zichy liget	7

A rendezvény helyszíne megközelíthető gyalogosan, - a forgalom változás figyelembe vételével - tömegközlekedési eszközzel és gépjárművel. Parkolás a környező utcákban biztosított. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet felelős annak biztosításáért, hogy a menekülésre igénybe vehető utcák szabadon tartása biztosított legyen. Szabálytalan, akadályt képező parkolás észlelése esetén azonnal intézkedni szükséges: a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a gépjármű tulajdonos figyelmét és fel kell szólítani a járművének szabályos helyen történő leparkolására.

A tűzoltó gépjárművek felvonulási útja a Szekfű Gyula u. – Várkörút irányából kerül biztosításra. (Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.3:2022.06.13. előírásainak megfelelően.)

A rendezvényeket mozgásukban korlátozott személyek és kiskorúak csak felnőtt kísérelővel látogathatják. Ezt a biztonsági szolgálat ellenőrizni köteles.

A mozgásukban korlátozott személyek számára a színpad előtti kordonnál kerül külön hely biztosításra, ahonnan a menekülési lehetősége – a rendezői jobb oldalon, szükség esetén a biztonsági személyzet segítségével - közvetlenül a Dózsa György út irányába biztosított lesz.

VI. A helyszín biztosítása (lezárás, forgalom változása)

A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és területének rendezvényes működtetése, majd annak bontása idején:

2022. augusztus 9. 8.00 órától 2021. augusztus 22. 16.00 óráig lezárásra kerül:

- a Mátyás király körút – útépítés miatt forgalom elől elzárt, teljes szélességében,
- továbbá a Zichy ligetben az 1. számtól a 9. számig húzódó útszakasz kétirányú lesz a– Mészöly G. u. – Malom u. csomóponttól.
- A rendezvényterület mobil kordonokkal és virágládás módszerrel kerül lezárásra. A virágládákat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési útvonalak legkisebb szélességére vonatkozó 2,5 m távolság biztosított legyen.
A mobil kordonok a biztonsági személyzet által, szükség esetén azonnal nyithatók.
Kivétel ez alól a színpadot és a nézőteret elválasztó kordon, amely bonthatatlan kivitelű., csak augusztus 21-én

VII. Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe):

3. sz. Melléklet szerint

A rendezvény tervezett maximális befogadóképessége 3500 fő.

A rendezvény ideje alatt a létszám folyamatos szemrevételezéses becsléssel kerül ellenőrzésre.

A rendezvény szervezőjének nyilatkozata a 2. számú Melléklet.

Intézkedésre jogosultak:

Juhász Zsófia – felelős rendezvényszervező
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
+36/70/682-0230

Igaz Krisztina - rendezvényterület kiürítését elrendelheti
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
+36/70/4579-001

Bozai István - . biztonsági őrzés
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
+36/22/513-490

Czirbus István - . biztonsági őrzés
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
+36/70/333-6146

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
képviseli: Bozai István ügyvezető
+36 22 513-490

A terület biztosításáért felelős szakág (biztonsági őrzés) képviselője a szervezeten belül:

Czirbus István
+36/70/333-6146

VIII. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősenek neve, egyéb elérhetősége:

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek biztosításáért a rendezvény szervezője felel.

A tervezett látogatói létszám alapján a rendezvény ideje alatt a helyszínen a legnagyobb látogatottságú programnál (augusztus 21. SisterAct koncert) legalább 23 fő biztonsági személyzetnek kell tartózkodnia.

A biztonsági szolgálat létszáma:

- Zichy színpad rendezvényhelyszínen: 2022. augusztus 12-17. 8 fő
- 2022. augusztus 19-21. 23 fő

A biztonsági személyzet irányítója és tűzvédelmi felelőse:

Czirbus István

+36-70-333-6146

IX. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képzései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása:

A rendezvényeken tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezik, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő

számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

X. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

A biztonsági személyzet a rendezvény ideje alatt tájékoztatja a résztvevőket a menekülési lehetőségekről, illetve a rendezvény biztonsági szabályairól.

A biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A biztonsági személyzet tagja a rendezvény kezdetét megelőzően köteles megismerni:

- a biztonsági tervben foglaltakat;
- a helyszín beépítettségét, annak veszélyességét;
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat;
- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalait, a tűzoltó vízforrások helyeit.,
- a parkolás rendjét.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

- kísérik figyelemmel a rendezvény menetét, esetleges rendbontás esetén tegyék meg a szükséges intézkedést, szükség esetén a rendőrség bevonásával.
- a résztvevők sérelmére irányuló személy- és vagyonelleni cselekmények felfedése, megakadályozása, tettenérés esetén az elkövető visszatartása, a helyszín biztosítása a rendőrség megérkezéséig.

- veszélyhelyzet esetén közreműködni a helyszín kiürítésében, irányítani a menekülő személyek menekülési útvonalak felé való haladását;
- talált tárgyak kezelése;
- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök, terület őrzése;
- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartásának, a menekülési irányjelzők meglétét folyamatos ellenőrzése, hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén azonnali intézkedés megtétele.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők egymásközi kapcsolattartása elsődlegesen mobiltelefonon keresztül történik.

Juhász Zsófia – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Igaz Krisztina – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Schekk Géza r. alezredes – Rendőrkapitányság

Veigl Péter r. őrnagy – Rendőrkapitányság

Bozai István – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Czirbus István - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Polai Szilárd (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)

+36/70/197-6419 – Villanszerelő

A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője folyamatosan együttműködik:

- a felelős rendezvényszervezővel, intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel,
- szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel,
- rendkívüli eseményeknél szükség esetén rendőrséggel, tűzoltósággal,
- mentőszolgálattal, TEK képviselőivel, katasztrófavédelmi kirendeltség képviselőivel,
- tűzszerész szolgálattal,
- szakhatóságokkal stb.

XI. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása:

Zichy liget helyszínen: Épített nagyszínpad és épített 620 fh-es lelátó

Öreghegyi Mulatság helyszínen: Épített színpad

Felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága: technikai lebonyolításért

felelős: Brigles Norbert

+3670/932-4922

A színpadok és a lelátó csak Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből, a gyártói összeszerelési utasításban foglaltak szerint állíthatók össze.

A tanúsítványoknak ill. időszakos felülvizsgálati igazolásoknak az elemek adattábláin kell szerepelni.

A telepítés utáni műszaki és munkavédelmi megfelelőséget igazoló, üzembe helyezés előtti felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, valamint villamos biztonsági és (fedésre vonatkozó, MSZ EN 62305-1:2011 szabvány szerinti) villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell a színpadokat a felelős rendezvényszervező számára használatra átadni.

4. sz. Melléklet: Színpadok tanúsítványai

Ponyvaszerkezetű építmények vonatkozásában:

Backstage, FOH (hang- és fénytechnika kezelésére), öltöző és egyéb kiszolgáló tevékenységre mobil rendezvény sátrak kerülnek telepítésre.

5. sz. Melléklet: Sátrak tanúsítványai

A sátrak rögzítésének előírásai:

- mobil sátor felállítása csak a tanúsítványban és összeszerelési utasításban meghatározott, megfelelő szélhatás elleni biztosítással lehet.
- a sátrakban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

XII. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv:

A rendezvényszervező a menekülésben korlátozott személyek biztonságának érdekében – fokozott felelőssége tudatában – megfelelő szervezési intézkedéseket tett.

- A rendezvényeket menekülésben korlátozott személyek csak felnőtt kísérelvel látogathatják.
- Ennek belépéskori ellenőrzése a biztonsági személyzet feladata.
- A Zichy liget rendezvényhelyszínen a színpad előtti rendezői jobb oldalon került meghatározásra és kijelölésre külön hely, ahonnan a menekítés – szükség esetén a biztonsági szolgálat közreműködésével - a legrövidebb menekülési úton és segédeszközzel is biztonságosan járható – útvonalon történik.
- A menekülési utat szabványos, kívülről megvilágított menekülési jellel kell jelölni.

XIII. A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása:

Előfordulható rendkívüli események, esetleges veszélyek:

- 1) Nagy szélereősséggel járó vihar várható kialakulása, rövid időn (pl. félórán) belül, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 2) Esetleges tüzeset a színpadon, pl. rövidzárlat miatt, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 3) Esetleges részleges, vagy teljes áramszünet bekövetkezése vagy előbbi események következtében, vagy külső ok miatt, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 4) Bombariadó, bármely időpontban.

5) Rendbontás, akár tömegesen, felfegyverkezve, ill. fegyveresen elkövetve, bármely időpontban.

Bárki, aki esetleges rendkívüli helyzet kialakulásáról, ill. várható kialakulásáról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul a felelős rendezvényszervező tudtára adni!

Konkrét teendők meghatározása:

1) A rendezvény ideje alatt, ill. színpadi előadás, vagy közönség előtti főpróba előtti, közbeni szélvihar, vihar esetén:

Az intézkedésre jogosult felelős személy teendői előadás, vagy közönség előtti főpróba előtt, vagy közben előforduló szélvihar esetén a következők:

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a Meteorológiai Intézet szakembereivel, tájékozódik a várható szélerősségről, ill. készülődő viharról és igyekszik minél pontosabban megbecsülni a vihar érkezésének időpontját.

a) Amennyiben a szél, vagy szélvihar esővel jár együtt:

- nem szabad megnyitni a nézőteret, ill.
- ha a vihar nézőtérnyitás után érkezik, az előadást nem szabad addig elkezdni, amíg az eső esik, ill. az előadást meg kell szakítani, az eső időtartamára. Az előadás halasztásáról, megszakításáról, ill. újraindításáról való döntésnél a szélerősséget is figyelembe kell venni.
- A színpadtechnikát biztosító személy(ek)nek meg kell kezdeni a díszletek eső elleni védelmét, ill. a széllal szembeni rögzítését.
- Fel kell szólítani a nézőközönséget, hogy balesetvédelmi okokból tartózkodjanak az esernyők használatától!

b) Ha enyhe szél (mx. 30 km/óra, ill. 8,3 m/sec) várható, akkor nincs különösebb teendő, csupán figyelemmel kell kísérni a színpadi díszleteket.

Ha esik az eső, az eső elállta, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, ill. újraindítható.

c) Ha közepes szél (40 - 60 km/óra, ill. 11,1 – 16,7 m/sec) várható, akkor

- Fel kell szólítani a színpadtechnikáért felelőst a díszletek rögzítésére, ill. azok megerősítésére, vagy védett helyre való szállítására. Ezzel egyidőben utasítani kell a munkát végzőket, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.
- Egyidőben az esővédelmet is biztosítani kell.
- Amennyiben a szélerősség növekedése nem várható, akkor az eső elállta, ill. a szél csökkenése, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, vagy újraindítható.

d) Ha az erős, viharos szél (70 – 90 km/óra, ill. 19,4 – 25,0 m/sec) várható, akkor:

- Meg kell tiltani a nézőtérnyitást, a vihar csökkenéséig, ill. az eső és a szél elálltaig.
- A színpadtechnikát biztosítót fel kell szólítani a díszletek haladéktalan rögzítésére. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikát biztosítókat, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

Ilyen szél esetén az előadást **nem szabad elindítani, meg kell szakítani!**

- Fel kell szólítani a fellépő művészeket a terület elhagyására és védett helyre való vonulásra.
- Fel kell készülni nézőtér kiürítésére, ha a szél esetleges erősödése várható.
- Az előadást csak a szél közepes mértékig való csökkenése esetén szabad elindítani, ill. újraindítani, csak akkor, ha a szél erősödése már nem várható.
- Eső esetén fentiek szerint kell eljárni.

d) Ha orkánerejű szél (100 – 120 km/óra, ill. 27,8 – 33.3 m/sec), vihar várható, akkor

- Meg kell tiltani a nézőtérfelnyitást, a vihar csökkenéséig, ill. az eső elálltáig.
- Ha a nézőtérfelnyitás már megtörtént, az előadást le kell állítani (ha már megkezdődött) és azonnal, de legkésőbb a vihar érkezése előtt 15 perccel el kell rendelni a nézőtér teljes kiürítését, valamint a nézőket fel kell szólítani a szabadtéri program területének elhagyására, a lentebb leírt kiürítési szabályoknak megfelelően.
- Eközben közölni kell a várakozó, ill. a nézőtérben tartózkodó nézőkkel, hogy a szélvihar időtartama alatt az előadás miért nem kezdődött el, ill. miért lett leállítva. Közölni kell azt is, hogy mikorra várható a vihar elvonulása, hogy várható-e, ill. mikorra várható az előadás folytatása, ill. megismétlése, attól függően, hogy az előadás mikor szakadt meg.

- A nézőket fel kell szólítani arra, hogy ameddig a vihar tart, vonuljanak védett helyre! Informálni kell arról, hogy fa alá ne álljanak a villámcsapás veszélye miatt!!!

A fáktól tartsanak min. 5 m távolságot!

- Fel kell szólítani a művészeket a védett helyre való vonulásra.
- Utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a díszletet a lehető legerősebben rögzítsék, ill. helyezték biztonságba. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a munkában résztvevők vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

A vihar megérkezése előtt legalább 5 perccel mindenkit (akik a védelemben részt vettek) fel kell szólítani arra, hogy vonuljon védett helyre.

A vihar alatt esetlegesen bajba került ember mentését haladéktalanul meg kell tenni, a mentőszolgálat segítségével elsősegélyben kell részesíteni.

Műszaki mentés szükségessége esetén (pl. az ember kiszabadítása valamely eldőlő díszletelem, fa, egyéb tárgy alól) haladéktalanul igénybe kell venni a Tűzoltókat. A vihar elvonultával meg kell kezdeni a károk felszámolását, ill. dönteni kell az előadás folytatásáról (amennyiben ez lehetséges), vagy annak elhalasztásáról.

2) Konkrét teendők előadás, vagy közönség előtti főpróba közbeni színpadi tűz esetén: A tűz- vagy káresemény jelzésének és az oltás módja.

Aki tüzet észlel, köteles azonnal jelezni a biztonsági szolgálatot ellátó személyzetnek ill. a rendezvényszervezőnek.

Fontos az azonnali reakció! A megfelelő döntéssel és a lehetséges beavatkozással elkerülhető, hogy emberélet kerüljön veszélybe ill. pánik alakuljon ki. A kezdeti, kis tűz megfékezhető.

Színpadi tűz oltására – amennyiben lehetséges – elsődleges beavatkozásként a készenlétben tartott kézi tűzoltó készüléket kell használni.

A tűzoltó készülékek a színpad két oldalán, hozzáférhetően és tűzvédelmi jellel jelölt helyen kerülnek elhelyezésre.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyét, a használat módját a Biztonsági Terv oktatásán pontosan és kiemelten ismertetni kell!

Felelős rendezvényszervező ill. a biztonsági szolgálat felelős vezetője szükség esetén értesítse a tűzoltóságot:

XIV.A tüzeset jelzésének módja

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:



- a tüzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve.

A felelős rendezvényszervező rendelje el a hangtechnika, vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott energiahálózattól független, akkumulátoros hangosító eszköz használatával - a nézőtér kiürítésének megkezdését.

A biztonsági személyzet feladata a tűzoltóegység felvonulási útvonalát szabadon tartani és biztosítani a veszélyeztetett terület ill. a vízvételi lehetőségek (tűzcsapok) elérését.

A színpadtechnikát biztosító végezze el az áramtalanítást (Tűzeseti főkapcsoló helye: színpad mellett, a Menekülési Terven jelzett helyen.)

Az áramtalanítás elvégzéséről tájékoztassa a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát!

A kiürítést mindaddig folytatni kell, amíg – a veszélyhelyzet megszűnését jelentő döntés nem történik.

A tűzeset jellegétől függően – a tűz lefeketítését követő utómunkálatokról (kárfelmérés és döntés a rendezvény folytatásának lehetőségéről) a tűzoltóság tűzoltásvezetőjének szakmai döntése alapján a felelős rendezvényszervező dönt.

A intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői előadás, vagy közönség előtti főpróba közben előforduló színpadi tűz esetén a következők:

Azonnal felveszi a kapcsolatot a tűzoltósággal, a színpadi program műszaki felelősével, az egészségügyi biztosítást ellátó mentőkkel, a biztonsági szolgálat vezetőjével.

Tájékoztodik a kialakult helyzetről.

Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a bajbajutottak (pl. életveszélyben lévők) mentését, menekítését a biztonsági szolgálat bevonásával.

Utasítást ad arra, hogy azok a személyek, akik nem vesznek részt a tűzoltásban, a mentésben, az elsősegélynyújtásban, ill. a kiürítésben (pl. művészek, kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői, azonnal hagyják el a rendezvény területét.

Dönt a nézőtér kiürítésének szükségességéről, a kiürítési időtartam (4 perc) figyelembevételével.

Amennyiben a kiürítés mellett döntött, kiadja a szükséges utasításokat a kiürítés megkezdésével kapcsolatban, ill. ellenőrzi a kiürítés folyamatát.

- Utasít a hangosításon keresztül történő tájékoztatásra, a kiürítés előkészítésére, ill. megkezdésére,
- Dönt a kiürítés megszüntetéséről (a kiürítés befejezése után!), amennyiben a kiürítés oka megszűnik.

Intézkedik és ellenőrzi a (ha van!) sérültek elsősegélyben való részesítését, figyelemmel kíséri az egészségügyi biztosítást ellátó mentőegység munkáját, szükség szerint erősítést kér a mentőszolgálattól.

- Intézkedik a kivonuló tűzoltóság fogadásáról, biztosítja a felvonulási útvonalat,
- Bűncselekmény gyanúja esetén (pl. szándékos gyújtogatás gyanúja) értesíti a rendőrséget.

A programsorozat időtartama alatt, egyéb programhelyen előforduló tűz esetén is alkalmazni kell a részletezett eljárást!

3) Konkrét teendők áramszünet esetén:

Részleges áramszünet esetén: ami azt jelenti, hogy a rendezvényterületen belül történik valamely meghibásodás, melynek következménye az áramszünet. Ebből nem feltétlenül következik az, hogy a nézőteret ill. a rendezvény területét ki kell üríteni, mivel a hiba rövid időn belül javítható is lehet.

Súlyosabb esetben azonban (pl. elektromos tűz esetén) a kiürítés szükségessé válhat.

Ebben az esetben a fontosabb elektromos berendezések, így a hangosítás kiesése miatt - a **tartalék kézi hangosítót** (megafont) kell használni a kiürítés lebonyolításához.

Teljes, tartós, vagy külső áramszünet: ami azt jelenti, hogy az áramszünetet okozó meghibásodás a létesítményen kívül (a városi hálózatban) keletkezett, így a létesítmény betáplálás nélkül marad.

Az intézkedésre jogosult személynek konzultálnia kell az ügyeletes villanyszerelővel, hogy megítélhesse a hiba nagyságát és helyét. Teljes (külső) áramszünet esetén azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a körzetet ellátó áramszolgáltató felelős vezetőjével, hogy tájékoztatást kérjen az áramszünet várható időtartamáról. A beszerzett információt fel kell használnia döntései meghozatalában. Amennyiben a kiürítés előtt, vagy közben áramszünet következik be, akkor a biztonsági szolgálat vezetőjének vagy az általa megbízott személyzet, ezt is közölni kell a nézőkkel, a hangosbeszélőn, vagy az elemes kézi hangosbeszélőn, a következő kiegészítő szöveg beolvasásával:

„Kedves Nézőink és Munkatársaink! A kialakult áramszünet nem veszélyezteti biztonságukat. Kérjük önöket, hogy a nézőtér elhagyásakor a kihelyezett kiürítési piktogramokat figyeljék és az azon feltüntetett irányokba távozzanak. Kérjük, vegyék igénybe a biztonsági szolgálat segítségét.”

4) Konkrét teendők bombariadó esetén:

Mivel a bombával fenyegetőző személy (akinek a kiléte legtöbbször kiderítetlen mered) állításainak igazságtartalma nem ellenőrizhető, ezért, ha egyértelműen ki is nyilvánítja, hol van az állítólagos bomba (pl. a nézőtéren), akkor is ki kell üríteni a teljes színpad területét, a nézőteret, az összes kiszolgáló helyiséget, az élet és egészség károsodásveszélyének minimalizálása érdekében.

Fel kell szólítani a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőit is a rendezvényterület elhagyására.

Amennyiben az intézkedésre jogosult személy bármely forrásból arról értesül, hogy bármilyen, ismeretlen eredetű robbanó, vagy tűzkeltő anyag, szerkezet, vagy bomba került a rendezvény területére, haladéktalanul értesítenie kell a Rendőrséget a 112-es

telefonon. Közölnie kell azokat a részleteket is, melyek tudomására jutottak, pl. hogy az állítólagos bomba valószínűleg hol helyezkedik el.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői bármely időpontban előforduló bombariadó esetén a következők:

Haladéktalanul el kell rendelni a rendezvényterület teljes kiürítését, a leírt szabályoknak megfelelően.

A hangosbemondón fel kell kérni a rendezvényen résztvevőket a tevékenységük azonnali felfüggesztésére, lehetőség szerint az anyagi javak biztonságba helyezésére, a használt berendezések, gépek, munkaterület áramtalanítására; majd a terület rendezett elhagyására. Utasítást kell adni arra, hogy bármilyen, éppen folyamatban lévő tűzveszélyes cselekményt, beleértve a dohányzást is, azonnali hatállyal be kell szüntetni a rendezvény egész területén.

Utolsónak az intézkedésre jogosult személy hagyja el a területet, meggyőződve arról, hogy mindenki más biztonságban elhagyta a rendezvény helyszínét.

Gondoskodni kell a kivonuló Rendőrség tagjainak fogadásáról, valamint végre kell hajtani, ill. hajtatni azok parancsnokának utasításait. Amennyiben a rendőrség átvizsgálta a területet és megállapította, hogy nincs bomba, vagy a megtalált bombát hatástalanította, ill. elszállította, akkor döntenie kell az éppen folyó tevékenység újbóli megkezdéséről.

A közönség tagjait értesíteni kell arról, hogy az előadás várhatóan mikor folytatódik, vagy az mikorra lett halasztva, ill. mikor kerül megismétlésre.

5) Konkrét teendők egy bármikor előforduló rendbontás, ill. annak minősített eseteiben:

A biztonsági szolgálatot ellátó személyek szolgálati helyeiken észlelhetik, vagy tudomást szerezhetnek a rendbontás tényéről.

Aki rendbontásról szerez tudomást, köteles azt jelenteni a biztonsági szolgálat vezetőjének.

A biztonsági szolgálatot ellátó személy vezetőjének:

- Tájékozódnia kell az ügy részleteiről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy saját hatáskörében tud intézkedni (csak egy rendbontóval áll szemben), vagy ha a beavatkozás halaszthatatlanul szükségessé válik (pl. mert a rendbontót vissza kell tartania egy súlyos cselekmény elkövetésétől), meg kell hoznia a szükséges intézkedést, egyéb esetben erősítést kell kérni a rendőrségtől és meg kell várnia az erősítést.

A biztonsági szolgálat vezetője értesíti a jelen lévő intézkedésre jogosult vezetőt (felelős rendezvényszervezőt).

Ezt követően a biztonsági szolgálat vezetője saját maga is a helyszínre siet, hogy a szükséges teendőket irányítsa.

Utasítja a rendbontót, vagy rendbontókat tevékenységük azonnali abbahagyására, valamint kilátásba helyezi, hogy ellenszegülés esetén eltávolításra kerülnek a rendezvény helyszínéről.

Igyekszik az elkövetőt (elkövetőket) megnyugtatni, ill. a tárgyalást nyugodt mederbe terelni. Tettlegességre csak akkor kerülhet sor, ha csak egy elkövető van és azt egy súlyosnak minősíthető cselekménytől kell visszatartani. A cselekmény csak visszatartó erejű lehet, a cselekmény erőszakosságával arányos mértékű, de támadó jellegű semmi esetre sem lehet.

A rendőrség szakmai utasításai alapján próbálják meg a rendbontókat féken tartani, ill. bármely módon elkülöníteni más jelen lévőktől.

Fel kell kérni jelen lévőket, hogy menjenek minél messzebb a veszélyzónától. Ha intézkedések nem járnak eredménnyel, fel kell szólítani a rendbontókat a távozásra. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor utasítást kell adni a rendbontók kijáráshoz való vezetésére.

Amennyiben biztonsági szolgálat vezetője úgy értékeli a történeteket, hogy a rendelkezésére álló személyzettel nem képes a rendbontást megszüntetni, vagy a rendbontás minősített esetével áll szemben (tömeges rendbontás, felfegyverkezve, vagy fegyveresen elkövetett rendbontás), akkor haladéktalanul értesíti a rendőrséget, a 112-es telefonszámon.

Ezt követően értesítenie kell a jelen lévő intézkedésre jogosult személyt (felelős rendezvényszervezőt), ill., ha úgy értékeli a kialakult helyzetet (pl. fegyveres rendbontás), *javaslatot kell tennie a rendezvény területének azonnali kiürítésére.*

Jelen lévő intézkedésre jogosult személy a biztonsági szolgálat vezetőjének, ill. egyéb információk alapján, indokolt esetben dönt a rendezvény részleges, vagy teljes kiürítéséről, majd utasítást ad annak végrehajtására. Egyebekben pedig rendelkezésre áll a kérkező rendőrség parancsnokának.

XV. A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével:

A Zichy színpadnál az áramszolgáltató által biztosított ideiglenes vételi hely kialakításával.

Tartalék áramforrásként egy Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor kerül kihelyezésre a színpadhoz, mely a színpadtól jövő fényforrást és egy hangosító berendezést tud kiszolgálni áramszünet esetén.

XVI. A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei:

A rendezvények minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget utánvilágító ill. külsővilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínen a kandeláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

A telepítésre kerülő épített lelátó a 620 fős befogadóképességű, így a kiürítési útvonalán menekülési jelek elhelyezése és biztonsági világítás létesítése szükséges. A biztonsági világítást az MSZ EN 1838:2014 szabvány szerint kell kialakítani és megfelelőségét kivitelezői nyilatkozattal és megvilágítás erősség mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek megfelelőségéért és kihelyezéséért felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XVII. A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása:

Az aggregátor bekapcsolási ideje max. 30 sec, áthidalási idő minimum 30 perc. Az aggregátor teljesítménye egy hangosított mikrofon és a legalább kettő nagy fényerejű lámpatest üzemeltetését teszi lehetővé vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

A színpad környékén lévő menekülési útvonal világításának biztosítására közvilágítás kerül felhasználásra.

Az aggregátort a Székesfehérvári Városgondnoksága Kft. üzemelteti. Az áramfejlesztőt a megtáplálási pontokhoz minden nap műsorkezdet előtt oda kell készíteni. Működőképességét naponta – igazoltan - ellenőrizni szükséges, amiért az üzemeltető a felelős.

Áramszünet esetén elsődleges feladat a mobil aggregátor beüzemelése, mely a színpadi technikusok, villanyszerelő technikusok feladata.

XVIII. A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény környezetében:

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.

XIX. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása:

A Zichy színpadon: két db 3 x 5 m-es kivetítőn a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Az Öreghegyi Multságok rendezvényhelyszínén kivetítő nem kerül telepítésre, a menekülési útvonalakon min. A3 méretű „Menekülési terv” helyszínrajz kerül kihelyezésre.

Hangosítás:

A Zichy színpadon tartalék energiaellátást aggregátor biztosítja, a korábbiakban részletezett műszaki paraméterrel.

Az Öreghegyi Multságok rendezvényhelyszínén 1 db villamos hálózattól független, akkumulátoros hangosító eszköz áll rendelkezésre.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A Zichy színpadon és Öreghegyi Multság rendezvényen tervezett hangtechnika:

A szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A megfelelést hangnyomás-mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

6. sz. Melléklet

1) A kiépítésre kerülő hangrendszer a teljes terület lesugárzására alkalmas, 3-4 utas, FÁZIS helyes, GYÁRI felszerelés, ami 30Hz-18kHz-en képes legalább 102dBA

hangnyomásra. Közel szóló (nearfill) illetve oldalra szóló (outfill) hangfalak. Típus: Martin Audio MLA

2) Front Keverő

A zenekarok saját keverőpulttal (pl. Midas PRO2C) és saját multicore-ral (pl. 4xCAT5E) érkeznek. Digitális csoportkábel (minimum 3 x CAT5e vagy 3 x CAT6). A keverőpult csak XLR kijáratokkal rendelkezik, a helyi hangrendszernek a front állásban (FOH) vagy a színpad rendezői jobb oldalán a 'stage rack'-ból tudnak a zenekarok jelet adni, a következő kiosztásban: 1– Left 2– Right 3– Sub 4– Nearfill

3) Monitorrendszer

A zenekarok általában saját fülmonitor rendszert használnak. Ebből 5 darab vezeték nélküli (sztereo), 2 darab kábeles (sztereo).

4) Mikrofonok, állványok, kábelek

A mikrofonokat, állványokat és DI boxokat, illetve a csoportkábeleket, jelkábeleket általában a zenekari stáb hozza magával.

5) Vezeték nélküli rendszerek

A zenekarok általában saját vezeték nélküli énekmikrofonokat és vezeték nélküli fülmonitort használnak. 2 db - Shure ULX-D 'H51' range 534-598 Mhz 5 db – Sennheiser IEM300 G3 'G' range 566-608 Mhz. A Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor, amely 1 kihangosított mikrofon üzemeltetésére teljeskörűen alkalmas vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

XX. A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában).

2. sz. Melléklet

XXI. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében:

A rendezvények ingyenesen látogathatók. A biztonsági személyzet becsléssel tudja ellenőrizni a befogadóképesség betartását.

A felelős rendezvényszervező nyilatkozatát figyelembe véve, várhatóan a színpad előtti téren a 2022. augusztus 19-én 19.30 órakor, valamint a 2022. augusztus 21-én 19.30 órakor kezdődő programon fordulhat el: a létszámsűrűség $D > 0,5$ fő/m².

A biztonsági szolgálat vezetője jogosult és köteles a rendezvények megkezdése előtt – a kialakult létszámsűrűség becslésével – a kiürítés számításban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

XXII. A kiürítés számítása:

8. sz. Melléklet

XXIII. A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)

A színpadok, öltözők alapterületét a biztonsági terv helyszínrajza tartalmazza.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek alapterülete, elhelyezése, pb. gázpalack nyilvántartása: **7. sz. Melléklet**

XXIV. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás:

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

Szabadtéri rendezvényen: színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;

– az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183

– B C teljesítményű tűzoltó készüléket,

- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

az OTSZ 212. § (1) bek. alapján. Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása

Székesfehérvár Városgondoksága Kft. feladata, felelős: Tóth Marianna (elérhetőség fent a kontaktoknál)

A rendezvények területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek:

Zichy liget:

Száma	Típusa	Teljesítménye	Készenléti helye
4 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	színpad
1 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	keverőpult
3 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	backstage /3 db sátor/
2 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	a pirotechnikai látványelem használatához

Öreghegyi Mulatság:

1 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3	min. 34A 183B C	színpad
------	---------	--------------------	-----------------	---------

XXV. A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése:

A rendezvény 10 napja alatt a **7. sz. melléklet** szerinti elhelyezéssel és számban kereskedelmi és vendéglátó egységek kitelepülése történik. Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondoksága Kft. feladata, felelős: Tóth Marianna (elérhetőség fent a kontaktoknál)

Nyilvántartás: 7. sz. Melléklet

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Felelős: a tűzvédelmi használati szabályok ismertetéséért és a betartásának helyszíni ellenőrzéséért.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek, - kiemelten a gázpalackot használó egységek üzemeltetői számára - min. a következő tartalmú ismertetést kell tartani, amelyet igazoltan dokumentálni szükséges.

XXVI. Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai:

- a sátrak, faházak, egyéb ideiglenes építmények között, valamint a környezetében található épületek között megfelelő távolságot kell tartani.
- a vendéglátó egységek étel és ital árusítását végzik. Az üzemeltető köteles a területén a rendet, tisztaságot fenntartani, a szemét, hulladék elhelyezését biztosítani.
- az kereskedelmi egységek, árusok veszélyes készítményt, terméket nem forgalmazhatnak.
- a szolgáltató, kereskedő, vendéglátó üzemeltetője a rendezvény helyszínén csak műszakilag megfelelő, kifogástalan állapotú eszközt, berendezést használhat. (pl. sütő, főző, hőfejlesztő, elektromos árammal működő egyéb berendezés). Ezek biztonságáért a tulajdonos, használó felelősséggel tartozik.
- kitelepülő árus számára mobil sátor felállítása csak megfelelő szélhatás elleni biztosítással (súlyozás) lehet.
- vendéglátó egység által használt PB gáz üzemű berendezés üzemeltetése esetén a berendezésre kötött gázpalackon kívül tartalék palack (üres sem!) a rendezvény helyszínén nem lehet! A rendezvény területéről a gázpalack elszállításáról azonnal gondoskodni kell.
- A gázüzemű berendezés lehetőség szerint rendelkezzen lefúvató biztonsági szeleppel.
 - A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 - Az egység üzemeltetője köteles a dohányzást szabályozni. A kijelölt helyen (területen) nem éghető anyagú csikkgyújtó edényzetet biztosítani.

- A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység napi zárása után az egységet áramtalanítani és biztonságosan zárni kell (kivétel hűtők használata).
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek vezetői kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést az Oktatási Naplóban dokumentálni kell.
- a felelős rendezvényszervező intézkedésére a rendezvény beszüntetéséről történt rendelkezésre, ill. tűz- vagy egyéb veszélyhelyzet esetén kötelesek a tevékenységet azonnal beszüntetni, az egységet áramtalanítani.
- lehetőség szerint a fennmaradó veszélyes körülményt megszüntetni, majd
- a rendezvényszervező ill. biztonsági szolgálatot ellátók felhívására a rendezvény területét elhagyni.

XXVII. Külső közreműködők feladatai:

Színpadtechnika, fellépő előadók:

A színpad felépítését, kialakítását, fény- és hangtechnikát külső egyéni vállalkozó biztosítja.

- köteles a színpadtechnika telepítése során a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani, annak megfelelőségéért felelősséggel tartozik.
- a fellépők, előadók kötelesek a használat során a vonatkozó biztonsági előírásokat betartani.
- köteles megváltozott időjárási körülmény (vihar, szél) bekövetkezésekor színpadtechnikát leengedni, az áramtalanítást elvégezni.
- T2 színpadi pirotechnikai terméket kizárólag szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazhat, annak biztonságáért felelősséggel tartozik.
- a színpad felépítése után annak területéről a már nem használt eszközöket, anyagokat el kell távolítani.

- a színpad alatt a tárolás tilos!
- a színpad védelmére a Zichy színpadon 4 db, a Bory téren 1 db 34A 183B C típusú kézi tűzoltó készülék készenlétben tartása kötelező.

XXVIII. Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok

XXIX. A rendezvény területének legalább 1:500 léptékben készült, vagy felbontását tekintve értelmezhető méretű helyszín-, vagy alaprajza:

1. sz. Melléklet

Tartalma:

- a ponyvaszerkezetű építményeket, mobil árusítóhelyeket, színpadokat, öltözőket, raktárakat, vendéglátó egységeket, kereskedelmi egységeket, asztalokat, székeket és egyéb építményeket, külön megjelölve azokat, amelyek területén gázpalackokat, vagy egyéb robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat, használati eszközöket használnak, tárolnak;
- a ponyvaszerkezetű építmények alaprajzait;
- a menekülésre figyelembe vett útvonalakat, közlekedési utakat, kijáratokat, valamint a kijáratok méreteit;
- az oltóvíz szerzési helyeket;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló utakat;
- az irányítási pont helyét, amennyiben létesül vagy azt jogszabály előírja;
- a rendezvény területén található közmű nyitó- és zárószerkezetek megjelölését;
- a rendezvény területén lévő középmagas, magas és tömegtartózkodásra alkalmas épületeket;
- a rendezvény területén áthaladó kötőtpályás tömegközlekedési eszközök nyomvonalát;
- a rendezvény területét átszelő, vagy a rendezvény területét érintő nagyfeszültségű távvezeték nyomvonalát;
- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas ülőhelyekkel ellátott lelátó(ka)t, a befogadóképesség megjelölésével;

- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas állóhellyel rendelkező terület(ek), vagy térrész(ek), a befogadóképesség megjelölésével;
- szintvonalak megjelenítését, amennyiben a terület lejtésének, vagy emelkedésének mértéke meghaladja a 10 %-ot)
- égtáj jelölését,
- a rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (pl.: főző fesztivál, tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás.

XXX. A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás

2022. augusztus 12-én **21.00 óra**

**Az élet pecsétje – Székesfehérvári Királyi
Napok ünnepélyes megnyitója**

A Székesfehérvári Királyi Napokat megnyitja: dr. Cser-Palkovics András polgármester
Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 1500 fő

A megnyitó műsorban kb. 21.30 órakor kerül alkalmazásra un. szikraszökőkút
pirotechnikai látványelem.

működési ideje: 20 másodperc

éghető anyag típusa: T1 kategóriás (alacsony kockázatú) színpadi pirotechnikai termék 27,5 gramm nettó hatóanyag (feketelőpor) tartalommal, összesen 32 db (szumma: 880 gramm)

a berendezés (termék) tanúsítványa: 0163-T1-1854

a berendezés (termék) típusa: szikraszökőkút

berendezés hatóköre (biztonsági távolság): 1 méter

telepítési helye: színpad

Szolgáltató: ALBA-PYROPLAN Bt.

8051 Sárkeresztes, Géza utca 14.

Képviselő: Szabó János

06-20-430-9180

albapyro@gmail.com

Használati előírások:

A pirotechnikai eszköz telepítése, felügyelete, működtetése, visszabontása, hulladék kezelése a szolgáltató kötelessége és felelőssége.

Jogszabályi előírás: 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről – előírásai:

A pirotechnikai termék felhasználásához szükséges bejelentőt ill. kérelmet a rendőrhatalóság felé a szolgáltató köteles biztosítani, amennyiben az bejelentés-köteles.

A felhasználási engedély iránti kérelem során a kérelmező igazolja

a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzának meglétét, amely külön megjelölve tartalmazza a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet, a környezeti veszélyforrásokat, építményeket, a tájolást és a menekülési útvonalakat,

b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását,

c) a pirotechnikai termék szállítási módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétét,

d) azt, hogy a pirotechnikai termék felhasználásáért felelős pirotechnikus a kérelemben megjelölt napon és időtartamban tervezett felhasználáshoz képest öt óra eltérésen belül egyéb felhasználásra vonatkozó kérelmet vagy bejelentést mely helyszínekre és hatóságokhoz, milyen időpontra nyújtott be,

e) a pirotechnikusi bizonyítvány meglétét,

f) a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.

A felhasználás végrehajtását legfeljebb 2 óra időtartamban kell meghatározni.

A rendezvény területén pirotechnikai termék tárolása nem történik. A telepítés közvetlenül a program előtt történik.

Telepítés előtt meg kell győződni arról, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent és nem áll fenn olyan más körülmény, amely az eszköz biztonságos használatát veszélyezteti.

Az eszköz közvetlen közelében (5 m-es körzetében) éghető anyagot el kell távolítani, vagy más módon a védelmet biztosítani.

A biztonsági távolságon belül Személy az eszköz hatókörében nem tartózkodhat.

A tűzvédelmet 2 db tűzoltó készülék készenlétben tartásával kell biztosítani, amely

2 db 6 kg-os porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C

Működtetés: két fő pirotechnikus szakember felügyeli a műveletet.

A tájékoztatás az oktatási naplóban igazoltan történjen meg.

XXXI. Öreghegyi Mulatság helyszíne: Székesfehérvár, Bory tér

2022. augusztus 19. 16.00 órától

A helyszín a Székesfehérvár, Máriavölgy u. (Öreghegyi Borháztól) – Bory tér – Máriavölgy út a Sasvári út kereszteződéséig.

A színpadon zajló programok mellett játszókamion és sátoros elhelyezéssel kézműves programhely várja a látogatókat.



A felelős rendezvényszervező, a rendezvény adatait a 3. sz. Melléklet tartalmazza.

A rendezvény előkészítésében, berendezésében, a biztonsági személyzetben, a feladatokban megegyezik a Zichy liget rendezvényhellyel. A rendezvény ingyenesen látogatható.

Az alábbiak az eltéréseket tartalmazzák:

A rendezvény területe 1200 m²

- biztonsági személyzet létszáma 6 fő
- színpad: 6m x 4m = 24 m²
- rögzített kordon a színpad védelmére,
- backstage 2 db 3 x3 m sátor,

- 3 x 3 m FOH (hang- és fénytechnikai irányítás kezelésére),
- 2 db 2,5 x 1 m alapterületű Layher híd kiegészítés a hangtechnika számára,
- 90 fő részére székek összekötegetve, 120 m² alapterületen.

Az utcabálra a székeket a szervezők a helyszínről eltávolítják, a rendezvényterületen a várható max. létszám 1000 fő.

A létszámsűrűség a színpad előtt $D > 0,5$ fő/m² lehetséges.

A rendezvényterület megközelítése, lezárások:

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
Máriavölgy u.	5
Béla útról a Máriavölgy u. (Bory térre)	5
Vágújhelyi u.	5

A rendezvényterület megközelíthető a felsorolt utcák irányából, a rendezvényterület határáig. Parkolás a KRESZ szabályai szerint történhet, ill. a környező utcákban biztosított.

A rendezvényszervező és a biztonsági személyzet feladata a szabályos parkolás ellenőrzése, ill. a tűzoltóság felvonulási útjának szabadon tartása.

Szabálytalan, akadályt képező parkolás észlelése esetén azonnal intézkedni szükséges: a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a gépjármű tulajdonos figyelmét és fel kell szólítani a járművének szabályos helyen történő leparkolására.

A helyszín biztosítása (lezárás, forgalom változása)

A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és területének rendezvényes működtetése, majd annak bontása idején:

2022. augusztus 19-én 6.00 – 20-án 6.00 óráig:

lezárásra kerül: a Máriavölgy u. az Öreghegyi Borház-tól a Sasvári útig, valamint a Vágújhelyi út a Kassai úttól.

A Máriavölgyi úton – a Sasvári út kereszteződéstől a Béla útig – a bentlakók számára a parkolás az utca egy oldalán engedélyezett. KRESZ tábla kihelyezése történik.

A rendezvény befogadóképessége, intézkedésre jogosultak:

Maximális várható létszám 1000 fő.

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet, a szervezet képviselője, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége:

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezi, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű

és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

Tűz- vagy káresemény jelzése, az oltás módja, a szükséges teendők:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével, a tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása:

Az Öreghegyi Mulatságon tartalék áramforrás biztosítása nem előírás, a tájékoztatást áramellátástól független, a színpadnál elhelyezett, akkumulátoros hangosító eszközzel biztosítják.

Tűzeseti főkapcsoló a színpadnál kerül elhelyezésre, a helyszínrajzon jelzetten.

A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei:

A rendezvény minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget közvilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínen a kandaláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

Hangtechnika:

Megegyezik a Zichy liget rendezvényhelyszínen részletezettekkel.

Színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete:

A rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek száma, típusa, teljesítménye:

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

Szabadtéri rendezvényen: színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;

– az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183

– B C teljesítményű tűzoltó készüléket,

- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

az OTSZ 212. § (1) bek. alapján.

A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény környezetében veszélyeztető létesítményként az Öreghegyi Borház, ill. a Bory vár vehető figyelembe.

A Bory vár a rendezvény ideje alatt – nyitvatartási idejében – látogatható.

A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása:

Az Öreghegyi Mulatság helyszínén tartalék áramforrás nem kerül telepítésre. A tájékoztatás a hálózattól független, akkumulátoros kézi hangosító használatával történik.

A megafon elhelyezése – hozzáférhetően, jelezve – a színpadnál lesz.

Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok:

A szükséges egyeztetésekre a biztonsági terv elkészítését követően kerül sor.

A rendezvény helyszín vagy alaprajza **1. sz. Melléklet**.

LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN

A rendezvény lebonyolítására első sorban az időjárási anomáliák jelenthetnek veszélyt, melynek kezelésére és a megteendő intézkedésekre vonatkozóan az alábbiak tartalmazznak információkat.

Kisebbsé valószínűséggel feltételezhető földrengés okozta veszélyhelyzet. A rendezvény szervezője/rendezője, helyszíni rendezvényfelelőse köteles figyelemmel kísérni az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit, figyelmeztető jelzéseit és riasztásait, melyek a következők lehetnek:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- szélleökés,
- jégeső.

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzést az OMSZ két lépcsőben határozza meg. Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés.

Második lépcsőben a bekövetkezés előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok

utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

1. Rendkívüli időjárás (zivatar, zápor, viharos szél, jégeső)

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, a szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömegfigyelmeztetését, szükség esetén a szabadtérről történő biztonságos kimenekítését.

A rendezvény szervező feladatai:

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése A rendezvény felelős a rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően a rendezvény napjának reggelén áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található.

Erről tájékoztatja a szervezésben és a rendezvény biztosításában közreműködőket.

Rendezvényfelelős feladata OMSZ riasztás esetén

Mérlegelni a riasztás adatait, figyelemmel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslataira, utasításaira. (Szükség esetén, illetőleg a döntés megerősítésére telefonon tájékoztatást és utasítást kell kérni a hatóságtól!)

NARANCS (második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén: dönt a rendezvény félbeszakításáról,–

- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül,

- figyelmeztet a veszélyhelyzetre,

- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek és a hatóságok– képviselőit.

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén:

A hangosbemondóban a következő szöveg hangzik el:

„Tisztelt látogatók, tisztelt vendégeink! A hamarosan kialakuló időjárási viszonyok miatt húzódnak fedett helyekre. Akik gépjárművel nem tudják elhagyni a rendezvényhelyszín tágabb környezetét, azok keressenek valamelyik kapu alatt, vagy egy közeli nyitva tartó vendéglátóhelyen. Kérjük, kövessék a rendőrség, a tűzoltók, a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait.”

A hangosbemondóba tett figyelemfelhívást a biztonsági szolgálatot ellátók részére közvetlenül a náluk rendelkezésre álló eszközökön (rádió, mobiltelefon stb.) keresztül meg kell erősíteni. Földrengés esetén elsődlegesen riasztandó, ill. értesítendő: rendőrség, tűzoltóság, mentők.

A rendezvény szervezője a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét, majd annak az útmutatása alapján tevékenykedjen. Ennek a feladatnak ismertnek kell, hogy legyen a biztonsági személyzet számára is, akik szükség szerint helyettesítik a szervezőt és végrehajtják a fenti feladatokat.

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése:

Rendkívüli időjárási helyzet/természeti katasztrófa esetén a résztvevők az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódnak a környékbeli fedett mentési helyekre. A katasztrófavédelem, rendőrség tájékoztatása: Amennyiben a rendezvényen tartózkodó személyek biztonságát veszélyeztető információ kerül a szervezőknek, rendezőknek a tudomására, úgy azt azonnal kötelesek jelenteni a mellékletben jelölt elérhetőségeken a Rendőrségre, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság, vagy közvetlenül a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletére az alábbi tartalommal:

a rendezvény helyszíne,

- a rendezvényen jelen lévők létszáma,
- a veszélyeztető időjárási körülményről,
- az addig megtett intézkedésekről,
- az intézkedésre jogosult, rendezvényszervező nevről, elérhetőségeiről.
- A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45- 60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

2. Áramszünet

A rendezvényszervező feladatai

A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja. A rendezvény ideje alatt a keverőpultban akkumulátoros hangosbemondó (megafon) kerül elhelyezésre, mely üzemszerű működését a szervező által kijelölt személy minden nap legalább egyszer ellenőrzi, melyeknek a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallhatónak kell lennie.

Szükség esetén tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról! A fenti tájékoztatással egyidőben a rendezvény szakmai felelőse értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség, rendőrség, tűzszerész szolgálat, mentők stb.) és a biztonsági cég ügyvezetőit. A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

3. Tűzeset

A rendezvény területén a tűz elleni védekezés felelős személye a rendezvényszervező képviselője/helyszíni rendezvényfelelőse.

A rendezvényterületen nyílt láng használata és/vagy egyéb tűzveszélyes tevékenység végzésével esetlegesen a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) lebonyolítása során lehet számolni.

Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése a hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával a rendezvényhez kapcsolódó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal az kizárólag a rendezvény szervezője által előzetesen írásban meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmelegelőzési szabályok:

Nem lehet a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot, „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat, öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni. Előző szabályozás alól kivételt képeznek színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) során felhasznált eszközök. Fentiekben nevesített kivételeken kívül azonban tilos a rendezvényterületen nyílt lánggal üzemelő eszközöket, tárgyakat, tüzelő- fűtőberendezéseket használni.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvény területén az alábbi darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani: lsd. nyilvántartást.

A porral oltó használatának első lépésében ki kell húzni a biztosítószegyet, ezt követően a szórócsövet a tűzre irányítani, majd a markolószelepet le kell nyomni. Legjobb szakaszosan működtetni, és ne irányítsuk a lángokba a porral oltót, hanem a lángok

forrására. Ez abban nagyon fontos, hogy meg tudjuk fékezni a tüzet. És amire még szükséges figyelni, hogy ne álljunk túl közel a tűzhöz.



- 1) A biztosító gyűrű kihúzása;
- 2) Cső tűzre tartása;
- 3) Szelepkar összenyomása.

A készülék elektromos berendezés tüzéinek oltására is alkalmas, 1,5 m távolságból!

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tűz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető, biztonsági jellel (utánvilágító piktogrammal) jelölt helyen kell elhelyezni. Eltakarni, eltorlaszolni tilos!

A színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség (főkapcsoló) is itt van kialakítva. A tűzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/író tálló feliratozással kell megjelölni.

Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság:

Zichy színpad:

A rendezvényterület határán, annak két szélén, közterületen találhatóak meglévő földfeletti tűzcsapok, melyek egy esetleges veszélyhelyzet kialakulása esetén biztosíthatják a szükséges oltóvízellátást. A tűzcsapok közül az egyik a tűzoltóság lehetséges felvonulási útvonalán található.

A tűzcsapok helyét a mellékletben található helyszínrajz jelöli.

Öreghegyi Mulatság helyszínen: Máriavölgy út 46. sz. előtt,
a Máriavölgy út – Sasvári út kereszteződésében

Teendő tűz esetén, mindkét helyszínen:

A rendezvény szervezők, biztosítást végzők feladata az azonnali beavatkozás, a kezdődő tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel. A tüzet észlelő személy elsődleges feladata a legközelebbi biztosítást végző biztonsági őr tájékoztatása, aki haladéktalanul rádión/telefonon tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

A felelős rendezvényszervező a számára biztosított információ, a helyszíni észlelése alapján dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja a színpadi hangtechnika használatával.

A biztonsági őr miután tájékoztatta a rendezvény felelősét a legközelebbi tűzoltó készülékkel (színpadnál elhelyezett) megkezdni a tűzoltást.

A rendezvényfelelős vagy az általa kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot a 112-es központi segélyhívó számon.

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:

- a tüzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve, telefonszáma.

A biztonsági szolgálat képviselői és a rendezvényszervező cég munkatársai – pánik elkerülésével - közösen biztosítsák a rendezvényterület kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján látják el feladatuk.

Színpadtechnikát biztosítók feladatai mindkét helyszínen:

A technikus személy feladata szükség esetén az esetleges villamos leválasztás biztosítása, megkezdése a Backstage mögötti villamos elosztószekrényeknél. A riasztott beavatkozók a kiérkezésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével. A tűzoltó egységek megérkezése után a tűzoltást addig végző biztonsági őrök a menekítésben segédkezzenek ezután

Tűzoltóság vonulási útvonala:

Vészhelyzetben a Zichy liget rendezvényt tűzoltóság a Szekfű Gyula utca irányából a mobil lelátó mögötti ill. a Várkörút irányából tudja közvetlenül megközelíteni. A rendezvény biztonsági személyzete a kordonos és virágládával történt zárást a tűzoltóság megérkezése előtt megszünteti, így a tűzoltói beavatkozás akadálytalanul megtörténhet.

Az Öreghegyi Mulatság rendezvényt a Máriavölgy úton ill. a Béla útról a Máriavölgy úton tudja lehet megközelíteni.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A rendezvény egészségügyi biztosítása az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletében foglaltaknak megfelelő személyi és technikai feltételek mellett lesz megoldott.

11. sz. Melléklet szerint

Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórház és mentőállomás:

Országos Mentőszolgálat: 104; 112 Székesfehérvár Mentőállomás

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5.

Telefonszám: 06-22/311-325

Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: 22/535-500 6.

METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere

A háromnapos rendezvény ideje alatt a szervező és az OMSZ (Országos Meteorológia Szolgálat) között folyamatos a kapcsolattartás távbeszélőn, illetve elektronikus úton. Az elérhetőségeket a szervezőnek egyeztetni kell előzetesen. A rendezvény megkezdése előtt 3 nappal az adott napra vonatkozóan az OMSZ-től előrejelzés érkezik elektronikus úton (email cím: igaz.krisztina@fehervariprogram.hu) Székesfehérvár térségének időjárásáról.

A rendezvény napjain reggelente figyelmeztető elektronikus előrejelzés érkezik az aznapi időjárásról.

A rendezvény napjain a riasztások az események bekövetkezése előtt – törekedve az 1-3 órás időelőnyre – kerülnek kiadásra, amennyiben a rendezvény kezdő időpontját 3 nappal megelőzően a rendezvény időszakára vonatkozóan szélsőséges időjárás bekövetkezése várható.

Riasztás érkezése esetén a kapcsolattartás nemcsak elektronikus úton, hanem telefonon is szükséges. A fentiekén túl érdemes tájékozódni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weblapján (a meteorológia szolgálat ügyelete riasztás esetén automatikusan tájékoztatja a katasztrófavédelem ügyeletét), illetve az elektronikus média útján is. Mindezekért a rendezvény szervezője felelős a rendezvény kezdetétől folyamatosan a rendezvény alatt annak zárásáig.

A szervező (vagy az őt helyettesítő rendezvény helyszínén tartózkodó, intézkedési joggal rendelkező személy) a rendelkezésére bocsátott információk alapján jelentés tesz a polgármesternek, aki dönt a szabadtéri rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő rendezvény, előadás stb. megszakításáról.

A rendezvény alatt folyamatosan a szervezőnek, vagy az őt helyettesítő, teljes körű intézkedési jogosultsággal rendelkező személynek jelen kell lennie.

MOBIL WC PONTOK, IVÓVÍZ SZERZÉSI HELYEK

11. sz. Melléklet szerint

A rendezvényterületeken a dohányzásra kijelölt helyek kivételével a dohányzás tilos!



A dohányzóhelyeket szabványos táblával jelölni kell.

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. illetékes kollégái, minden helyszínen mobil szemeteseket helyeznek ki (135 l-es zsákokkal), zsákok folyamatos cseréje, elszállításuk azonnal megtörténik, gyűjtésük rendezvényterületen kívül történik.

Kémiai biztonságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés: rendezvényen nem releváns.


BIZTONSÁGI TERV OKTATÁSA

Jelen biztonsági tervet, illetve az általános tűzvédelmi előírásokat a rendezvény előtt – igazolható módon – szervező köteles tűzvédelmi oktatás keretében minden közreműködővel ismertetni! E tervben foglalt teendők elsajátítása minden, a szervező munkajogi, vagy a rendezvény lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező. A rendezvényen résztvevő teljes rendező és közreműködő személyzet (önkéntesek is) részére a tűz- és munkavédelmi oktatás 2022. augusztus 05-én kerül megtartásra. Az oktatás a biztonsági tervben foglaltakra is kiterjed és megtörténtéről jegyzőkönyv készül. Az oktatási napló mintát az 4. számú melléklet tartalmazza.

KÉSZÍTŐI NYILATKOZAT

Knitlhofferné Széman Mária tűzvédelmi főelőadó, munkavédelmi szaktanácsadó nyilatkozom, hogy jelen biztonsági tervet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítettem el. A terv megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásainak, valamint a vonatkozó „Szabadtéri rendezvények” című TvMI 10.3_2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglalt követelményeknek.

Székesfehérvár, 2022. július 20.



Knitlhofferné Széman Mária

SZERVEZŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

Alulírott, mint jelen Biztonsági Tervvel érintett rendezvény szervezőjének jogosult képviselője, a 2022. augusztus 12-21. a Zichy liget rendezvényterületen, az Öreghegyi Mulatságok rendezvényterületen, valamint az egyéb programhelyeken lebonyolításra kerülő szabadtéri, ill. szabadtéri zenés-táncos rendezvény vonatkozásában felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Biztonsági Tervben rögzített általános és egyéb feltételek, köztük a rendezvényhelyszínek elrendezése, a rendezvények maximális befogadóképessége a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a rendezvény kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb engedélyek birtokában kerül lebonyolításra. A biztonsági terv minden a szervezésben és rendezésben/lebonyolításban érintett személlyel megismertetésre kerül.

Aláírással a biztonsági tervet hatályba léptetem, annak betartását/betartatását elrendelem.


Székesfehérvár, 2021. július 25.


Juhász Zsófia
igazgató
Székesfehérvári Községi és
Kulturális Központ

1. sz. Melléklet

Zichy liget rendezvény helyszínrajz 1.

Zichy liget rendezvény helyszínrajz 2.





2. sz. Melléklet

Nyilatkozat a rendezvények tervezett létszámáról

Nyilatkozat várható létszámról

Alulírott Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ igazgatója nyilatkozik, hogy a 2022-es Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat programkínálatában található, a Zichy ligetnél és a Bory-téren szervezett zenés-táncos programokon az alábbi, előzetesen várható létszámmal kalkulálunk:

- Zichy színpad

1. 2022. augusztus 12.
21.00 Az élet pecsétje – Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója
1500 fő
2. 2022. augusztus 13.
Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
19.00 Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola és az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoport bemutatkozó műsora
20.00 Pannónia szívében – Közép-Dunántúl régió gálaműsora
21.00 Hagyományérzők – az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora
1500 fő
3. 2022. augusztus 14.
Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
20.00 Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale
1500
4. 2022. augusztus 15.
Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
20.00 Duna Művészegyüttes: Szerelmünk, Kalotaszeg
1500 fő
5. 2022. augusztus 16.
Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
20.00 Magyar Állami Népi Együttes: Kolozsvári piactéren
1500 fő
6. 2022. augusztus 17.
Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
Jászság-Ferenczi-Szalonna: Mindenek szerelme
1500 fő



7. 2022. augusztus 19.
19.30 The Big Rock Band (Wolf Katival és a Budapest Jazz Orchestrával)
2500 fő
8. 2022. augusztus 20.
20.00 Összművészeti előadás: Székesfehérvár művészeti csoportjai köszöntik az Aranybulla Emlékévet
2500 fő
9. 2022. augusztus 21.
19.30 Sister Act nagyzenekaros koncert (Tóth Verával és Tóth Gabival)
3500 fő

- Bory-tér
 1. 2022. augusztus 19.
16.00 Öreghegyi Mulatság
1000 fő

Székesfehérvár, 2022. július 21.



Juhász Zsófia
igazgató

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, FURKÓ SOR 3
ADÓSZÁM: 15381095-2-07
TELEFON: +36 22 384-456
E-MAIL: TITKARSAG@FEHERVARIPROGRAM.HU
WWW.FEHERVARIPROGRAM.HU

**Székesfehérvári Királyi Napok
2022. augusztus 12-21.**

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

2022. AUGUSZTUS 12., PÉNTEK

21.00 óra Az élet pecsétje – Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója

A Székesfehérvári Királyi Napokat megnyitja: dr. Cser-Palkovics András polgármester

Helyszín: Zichy színpad

(Esőhelyszín: Vörösmarty Színház, módosított programmal)

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

AUGUSZTUS 12-14.

Augusztus 12. 21.30, 22.00, 22.30 Zenés architekturális 3D épületvetítés a Székesfehérvári Járásbíróság homlokzatán

Augusztus 13. 22.00, 22.30 Zenés architekturális 3D épületvetítés a Székesfehérvári Járásbíróság homlokzatán

Augusztus 14. 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Zenés architekturális 3D épületvetítés a Székesfehérvári Járásbíróság homlokzatán

AUGUSZTUS 12-14.

10.00-19.00 Fehérvári Mézünnep

mézkóstolás, mézvásár, mézes előadások, „Zümmögő” interaktív játszóház, Fejér megyei méhészek, termelők részvételével
helyszín: Országzászló tér

Szervező: Székesfehérvári Mézlovagrend

Helyszíni szervező: Lódi József +3670/637-3127

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 150 fő

2022. AUGUSZTUS 13-17.

Királyi Napok Folkfesztivál

Helyszín: Zichy színpad, Táncház

2022. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT

10.00 órától Családi piknik a Zichy ligetben

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Orosz Júlia +3670/443-7068

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

10.00 órától A Szent Istváni hagyományoktól az Aranybulláig Bélyeg- és könyvbemutató, valamint tudományos előadás

Részletes program:

Lukács László könyvbemutató

Aranybulla emlékbélyeg bemutatása

Prof.dr. Balogh Elemér előadása

Helyszín: Városháza, Díszterem

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 100 fő

17.30 órától Fúvószenekari nagykoncert: 100 tagú regionális fúvós örömszene helyszín: Városház tér

Szervező: Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar

Helyszíni szervező: Hármori János +3670/290-6064

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 200 fő

19.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál színpadi programok

Helyszín: Zichy színpad

Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András polgármester

19.00 Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola és az Alba Regia Táncegyüttes
Senior csoport bemutatkozó műsora

20.00 Pannónia szívében – Közép-Dunántúl régió gálaműsora

21.00 Hagyományérzők – az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora

Szervező: Alba Regia Néptáncegyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

22.00 Királyi Napok Folkfesztivál Góbé zenekar koncert

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncegyület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

24.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**
Táncház a Tilinkó zenekarral
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncegyület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

2022. AUGUSZTUS 14., VASÁRNAP

09.00 óra Mézlovagrendek fogadása határon innen és túlról

Helyszín: Országzászló tér és Fő utca
9.00Mézlovagrendek fogadása határon innen és túlról

10.20 Mézlovagrendek és a mézkirálynő felvonulása mézosztással, huszárok és
a tatai Bajor Bőrnadrágos Banda fúvószenekar kíséretével a belvárosban
(Fő utca –
Alba Pláza útvonalon)

10.50 A mézlovagrendek köszöntése az Országzászló téren.

Köszöntőt mondanak:

dr. Cser-Palkovics András polgármester, Bross Péter az OMME elnöke, a 2022. év
Mézkirálynője, Lódi József a Szent István Mézlovagrend nagymestere, Kiss
Norbert a Méhészek Fejér Megyei Egyesületének elnöke

11.10 Mézlovagavatás a Mézkirálynő közreműködésével

12.00 Mézszentelő szentmise a Ciszterci templomban (Fő utca)

Szervező: Székesfehérvári Mézlovagrend
Helyszíni szervező: Lódi József +3670/637-3127
Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő
Tervezett létszám: 250 fő

10.00 órától Családi piknik

Helyszín: Széna tér
Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Vittay Alexandra +3670/682-0236
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 150 fő

15.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál

15.00 Kézműves foglalkozás

16.00 KL Színház és a Magamura Alkotóműhely: Sárkányölő Sebestyén
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 100 fő

17.00 óra Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele a Püspöki Palotából a Szent István Bazilikába
Bazilika megáldása bíboros úrral, ültetett nézők a II. János pála pápa téren kivetítéssel, élő közvetítéssel

Ereklyék átvitele után Fogadalmi Szentmise a Szent István Bazilikában, **a misét követően a Magyar Szent Család ereklyék visszavitele** a Püspöki Palotába

Szervező: Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 400 fő

20.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program

Fitos Dezső Társulat: TavenBaxtale

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

22.00 Királyi Napok Folkfesztivál

Besh O Drom koncert

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 200 fő

24.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**
Tánc ház a Galiba zenekarral
Helyszín: Tánc ház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

2022. AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ

09.00 óra **Megemlékezés a Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred
emléknapja alkalmából és a Sipos Gyula-díj ünnepélyes átadása**
Helyszín: Lánosz Kornél Gimnázium udvara
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 100 fő

15.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál
15.00 Kézműves foglalkozás
16.00 NETZ Produkció: Netz-es gyerekek családi örömtánc, előadás
Helyszín: Tánc ház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 100 fő

**18.00 óra Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise a Szent István
Bazilikában**
Szervező: Egyházmegye
Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

20.00 órától **Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program**
Duna Művészegyüttes: Szerelmünk, Kalotaszeg
Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 1500 fő

21.30 órától **Kertmozi**

Helyszín: Bartók Béla tér

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Ságián Anna +3670/514-6155

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 150 fő

22.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**

Cimbaliband koncert

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 200 fő

24.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**

Táncház a Galiba zenekarral

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 200 fő

2022. AUGUSZTUS 16., KEDD

15.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál

15.00 Kézműves foglalkozás

16.00 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 100 fő

18.00 óra Államalapító Szent István Emlékérem és Díj ünnepélyes átadása

Helyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Szervező: Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 150 fő

20.00 órától **Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program**
Magyar Állami Népi Együttes: Kolozsvári piactéren
Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 1500 fő

21.30 órától **Kertmozi**
Helyszín: Bartók Béla tér
Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Sábán Anna +3670/514-6155
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 150 fő

22.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**
Aurevoir koncert
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

24.00 **Királyi Napok Folkfesztivál**
Táncház a Galiba zenekarral
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

2022. AUGUSZTUS 17., SZERDA

15.00 órától **Királyi Napok Folkfesztivál**
15.00 Kézműves foglalkozás
16.00 Guliba Társulat előadása

Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

**17.00 óra Székesfehérvár Önkormányzata szakmai díjainak, valamint a
Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj, Deák Dénes Díj és Deák
Dénes Ösztöndíjünnepélyes átadása**

Helyszín: Bory-vár, Százoszlopos udvar

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 150 fő

20.00 órától Királyi Napok Folkfesztivál színpadi program
Jászság-Ferenczi-Szalonna: Mindenek szerelme
Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 1500 fő

22.00 Királyi Napok Folkfesztivál
Puszták Népe Front koncert
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

23.00 Királyi Napok Folkfesztivál
Paraba Világzenei Klub
Helyszín: Táncház (belépőjegyes program)
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Majoros Andor +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

2022. AUGUSZTUS 18., CSÜTÖRTÖK

16.30 **VIII.Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál térzenéi**
Helyszín: Alba Plaza előtti tér, Városház tér, Mátyás-emplékű, Zichy
liget Zenepavilon

Szervező: Honvédség

Helyszíni szervező: Ruff Tamás őrnagy +3630/317-3411

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 150 fő

17.00 óra **VIII.Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál a Zichy**
színpadnál
résztevő zenekarok: Tata Helyőrségi Zenekar, Veszprém Helyőrségi
Zenekar, Kaposvár Helyőrségi Zenekar, Székesfehér Helyőrségi
Zenekar

Szervező: Honvédség

Helyszíni szervező: Ruff Tamás őrnagy +3630/317-3411

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 700 fő

19.30 óra **Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó hangversenye**
vezényel: Dobszay Péter
Helyszín: Bartók Béla tér

Szervező: Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Helyszíni szervező: Ruff Tamás igazgató +3630/317-3411

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 700 fő

2022. AUGUSZTUS 19-21.

10.00-19.00 óra **Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban** – történelmi
fesztivál, óriásbábok látványos bemutatói, középkori foglalkozások, hagyományőrzők,
régizenészek, családi játékok

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

AUGUSZTUS 19-21.

21.00 órától Mozgó Történelmi Képregény a Ciszterci templomon és a Szent István Király Múzeum Rendház épületén: II. András és az Aranybulla

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

AUGUSZTUS 19-21.

21.00 óra Koronázási Szertartásjáték

Helyszín: Nemzeti Emékhely-Középkori Romkert

(további információ, jegyvásárlás: www.koronazas.hu)

Szervező: Vörösmarty Színház

Helyszíni szervező: Bajkó György műszaki vezető +3670/4528-780

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

2022. AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

15.00 II. András és az Aranybulla

(Jobku és Dzsevu interaktív, akrobatikus történetemóra-színháza)

Helyszín: Zichy liget

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Kopcsai Margit +3620/6657-583

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 200 fő

16.00 óra Öreghegyi Mulatság

Helyszín: Bory-vár előtti tér

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Hermán Mártonné +3670/652-3557

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám: 1000 fő

19.30 The Big Rock Band (Wolf Katival és a Budapest Jazz Orkestrával)

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

2022. AUGUSZTUS 20., SZOMBAT

10.00 órától Népművészeti Fesztivál a Belvárosban

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Kopcsai Margit +3620/6657-583

Helyszíni szervezők létszáma: 6 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

10.30 óra Szent István-napi Ünnepi Szentmise a Szent István Bazilikában

A szentmisét bemutatja: Spányi Antal megyés püspök

Szervező: Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

15.00 II. András és az Aranybulla

(Jobku és Dzsevu interaktív, akrobatikus történetemóra-színháza)

Helyszín: Zichy liget

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Kopcsai Margit +3620/6657-583

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 200 fő

17.00 Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál

Ünnepi beszédet mond: dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei

Községi elnöke

Helyszín: Nemzeti Emlékhely

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 200 fő

17.00 óra Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás óriásbábokkal, hagyományőrzőkkel a Koronás Parktól a Szent István térig

Helyszín: Koronás Park - Városház tér

Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő
Tervezett létszám: 600 fő

18.00 óra Ünnepi Közgyűlés
Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja:
dr. Cser-Palkovics András polgármester
Helyszín: Szent István tér
(Eőhelyszín: Városháza Díszterme)
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 200 fő

20.00 óra Összművészeti előadás: Székesfehérvár művészeti csoportjai
köszöntik az Aranybulla Emlékévet
Helyszín: Zichy színpad
Eőhelyszín: Vörösmarty Színház
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 2500 fő

2022. AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP

10.00 és 13.00 óra Középkori élő sakk: A jeruzsálemi
Helyszín: Zichy-liget
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 200 fő


15.00 II. András és az Aranybulla
(Jobku és Dzsevu interaktív, akrobatikus történelemóra-színháza)
Helyszín: Zichy liget
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Kopcsai Margit +3620/6657-583
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 200 fő

19.30 SisterActnagyzenekaros koncert (Tóth Verával és Tóth Gabival)
Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 3500 fő

Színpad és fedések tanúsítványai


Lelátó és sátrak

TOP-STAND® mobil lelátórendszer 620 ülésel



17. sor				1. sor			
8	1	1	1	1010	1	1	8
1,8 m				1,8 m			
19,8 m				19,8 m			

Sātrak:




Műszaki Dokumentáció

Alutent összecusukható alumínium sátor


3x3 m

A 3x3 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és készítőiből áll össze: (1. ábra)


- Felső sátorláb (4db): 35x35x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil. Emelekor ebből csúszták ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb 4db): 30x30x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil röhégesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Kereszterevők: 30x15x1.5mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitásának. A sátor szétválasztása közben előszerint nyílik, és stabilan tartja a sátor szerkezetet. A sátorhoz használt csövek szabvány szerinti folyáshatár értéke Rp0.2 min: 340 N/mm², azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is bír végeleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (várhatóan lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érzékelhető.
- Rugós középkonzol, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil, Csatlakozó elemek: PA műanyag, ívgecszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozót.
- Csavarok: M8 acélesavarok, a műanyagba metszett menetbe illeszkednek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Csövek: sátraként 4 db húzott acél csövek, és hozzá tartozó 4 db ködél a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 4-4 db-ból áll, melyek egy csövek között vannak.
- Víztáska: Fekete nylon anyagból készült védőhuzat, mely az összecusukott sátor ponyváját védi. Mérete a 3x3-as sátmál 40x40x150cm. (3.ábra)
- Oldaltáska: Fekete nylon anyagból készült zipzáras zárással lehet becsomagolni az oldaltáskát. (3.ábra)



(1. ábra) 3x3 sátor alaprajz



12. Ábrán 3x6m sítor szerkezeti vázrajza, de alábbiiban nevezem, mint a többi sítor.



Mindenkik sítorra jellemzők, és készítőik: (3. ábra)

- Vázláscs: A sítor összeszerelését követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sítorvázat a szennyeződésektől. Nem hordósícska, mivel egy személy nem bírja el. Legutóbb 2 fő szükséges a mozgathatósához, és a felállításához.
- A sítrák szállítása, rakításása állva célszerű.

13. ábra) Vázláscs, és oldalfal látska, cővek, cőveklátska




A tetőponyv: PVC 350g/m² vastagságú ponnyvázat. (Made in Belgium) (sítortervek 4. ábra)


- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a víznél a rakítózásához, csak rá kell húzni a látskát.
- Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszíve PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomatható
- Súly: 350 g/m²
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítás: 30-50 fokos vízzel, „part2” tisztítószerezrel, és sítortisztítószerrel.
- A ponnya, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzárt a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolást az oldalponnyvával

Az oldalfalak

- A 3x3-as sítorhoz tartozikdb 3m-es oldalfal, melyet egy zipzáras táskában adunk.
- Az oldalfalak 5cm tépőzárral kapcsolódnak a tetőponyvához, és csatos tépőzárral a látskához.

14. ábra) 3x3 kiterített sítorterv





Alutent Összecsukható alumínium sátor

3 x 6 m


A-Net súly: 35 kg
A-Net mérete: 150 x 45 x 25 cm
A-Net anyaga: PVC

Alapterület: 18 nm

500

85

12. Ábra) 3x6m sátor szerkezetű víztrüpa, de alapjában ugyanaz, mint a többi sátor.



Mind egyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Vízárka: A sátor összecsapkását követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legutóbb 2 fő szükséges a mozgathatósához, és a felállításához.
- A sátorak szállítása, rakthozása állva célszerű.

3. ábra) Vízárka, és oldalfal táskák, cüvek, cüvektáska





A tetőponyvát: PVC 350g/m² vastagságú ponnyát. (Made in Belgium) (sátortervek 5. ábra)


- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a vízről a rakthozzához, csak rá kell húzni a táskát.
- Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszíve PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatással nyomatható
- Súly: 350 g/m²
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítás: 30-50 fokos vízzel, „1part” tisztítószerrel, és sűrítőszerrel.
- A ponnya, a szabás után varrással nyitni el a végleges alakját.
- Az oldalfalnak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolást az oldalponnyával

Esetlegesen választható kiegészítők:


(4. ábra) sátor összekötő bilincsek, és pvc sálx, lámpatartó.



A lámpatest 2db halogén lámpával áll (2x150W) ami csatlakoztatható a 3x6m-es sátorhoz



(5. ábra) 3x6 m kiterítési sátorterv





Stoien COATING
Branch of Stoien Industries
Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel: +32(0)51 74 09 00 - Fax: +32(0)51 74 09 64
stoien@stoien.be - <http://www.stoien.com>

Technical Data Sheet

C2357

Fabric / Weefsel / Gewebe / Tejido / Tissu	100 % PES / 260 den	
Total weight / Gewicht totaal / Totalgewicht / Pesa total / Poids total	350 g/m ²	DIN EN ISO 22862 1998
Characteristics / Eigenschappen / Eigenschaften / Características / Caractéristiques	ABUV	
Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado / Vernis	1/1	
Embossing / Keender / Luckierung / Embossing / Calandre	Dull	
Breaking strength Warp	1100 N/5cm	EN ISO 14211 1998
Tensieleke Ketting		
Hochzugkraft Kette		
Resistencia a la rotura Urdimbre		
Resistencia a la rotura Chaine		
Breaking strength Weft	1000 N/5cm	EN ISO 14211 1998
Tensieleke Insang		
Hochzugkraft Schuss		
Resistencia a la rotura Trama		
Resistencia a la rotura Trame		
Tear strength Warp	60 N	ISO 4674/1A 2004
Scheerweerstand Ketting		
Widerstand Kette		
Resistencia a la ruptura Urdimbre		
Resistencia a la ruptura Chaine		
Tear strength Weft	30 N	ISO 4674/1A 2004
Scheerweerstand Insang		
Widerstand Schuss		
Resistencia a la ruptura Trama		
Resistencia a la ruptura Trame		
Adhesion / Hechting / Fixation / Adhervencia / Adherence	60 N/5cm	EN ISO 2411 2000

*This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation in order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Stoien Industries. Upon request those substances can be eliminated from the product.

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 1 / 2



Stoien COATING
Branch of Stoien Industries
Fabrieksstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel: +32(0)51 74 09 00 - Fax: +32(0)51 74 09 64
stoien@stoien.be - <http://www.stoien.com>

Technical Data Sheet

C2357

Temperature resistance / Temperatura de resistencia / Temperature resistance / Resistencia a la temperatura / Tenue a la temperature	-30/+70 °C	DIN EN 18792 1998
Light barrier (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Ultraviolet (Ultravioletted wit en (half-)transparant)		
Ultraviolet (Ultraviolettes weiss und (semi-)transparent)		
Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente)		
Tenue a la lumiere (Excepte en blanc et (semi-)transparent)		
Fire behavior / Brandgedrag / Brandverhalten / Fire behavior / Reaction au feu	< 100 mm/m ²	ISO 2776 1989
Application Camping / Stelwiel / Stuhl / Chair		

*This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation in order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Stoien Industries. Upon request those substances can be eliminated from the product.

All our technical characteristics are indicative
Rev. 01/12

Page 2 / 2

Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv

(Készül 2022. augusztus 12-én)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az szabadtéri rendezvény területén
kiépített hangosítás hangnyomás méréséről.

Jelen vannak: Rendezvényszervező részéről:

Knitlhofferné Széman Mária munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Hangosítást biztosító részéről:

.....

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján a mai napon elvégeztük a hangnyomás szint mérést, a rendezvény minden programhelyén. A mérés tájékoztató jellegű, a méréshez használt eszköz:

Voltcraft SL-50 kézi mérőműszer. Mérési tartomány: 40-130 dB

- A mérés május 06-án 18. órakor, tiszta, zavarmentes időjárási körülmények között történt.

Előírás: A helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A programhelyeken próbák folytak, amely alapzaj esetén szabály:

Mérési eredmények:

1) Programhelyszín:..... Mért érték: db

2) Programhelyszín:..... Mért érték: db

3) Programhelyszín:..... Mért érték: db

4) Programhelyszín:..... Mért érték: db

Megállapítás:

.....

.....

Megfelel – Nem felel meg

A rendezvény ideje alatt:

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett!

Székesfehérvár, 2022.


Munkavédelmi és tűzvédelmi
szaktanácsadó

Rendezvényszervező részéről

Hangosítást biztosító részéről

7. sz. Melléklet

Gázpalack elhelyezési térkép és nyilvántartás



2022.08.12-21 Királyi Napok

Gázpalack

	cégnév	illetékes	termék	Gázpalack	Telefonszám	Adószám	Cím
1.	Jakocska Cintia	Jakocska Cintia	juhtúrós töltött lepények, italok	2 db Pb 11,5 kg	20/295-8913	67812468-1-34	8600 Siófok Bajcsy-Zs. U. 130.
3.	Pablo Food Kft	Iszkádi Zsolt	burgomlys rolád, limonádé, üdítő, csapolt sör	2 db PB 11,5 kg	70/933-0425	27044900-2-07	8083 Csákvár, Szent Mihály tér 12.
4.							
5.							
6.							
7.							

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Székesfehérvár, Zichy liget rendezvény helyszín:

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége biztosított. A várható legnagyobb létszámot alapul véve (maximum 3500 fő) a rendezvényterület 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői jobb oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!


A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőtér kerül kialakításra (500 fő, egymáshoz rögzített székes kialakítással).

A székek elhelyezésére, széksorok kialakítására az alábbi követelmények vonatkoznak:

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:

- a széksorok között haladva a 15 métert,
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:



A menekülési utak szabad szélessége:

- 1. Mátyás király krt. felé 10 méter

- 2. Zichy liget felé 7 méter
- 3. Szekfű Gy. utca felé 10 méter
- 4. Fő utca felé 7,5 méter

A Szekfű Gyula utca felé menekülők a fekete négyzetekkel jelölt mobil virágládás szűkítésen (min. 4 x 2,5 m) át 3 irányba tudnak menekülni.

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbocsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín virágládákkal határolt oldalának átbocsátóképessége.

Veszélyhelyzet esetén a rendezvényterület kiürítésével érintett Dózsa György utcát, Várkörutat és a Szekfű Gyula utcát a rendőrség a közúti forgalom elől lezárja, így a közlekedő járművek a menekülést nem veszélyeztetik.

A kiürítés számítás alapadata: a rendezvény helyszínén 3 500 fő tartózkodik.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$52 \text{ m} + 48 \text{ m} + 30 \text{ m} = 130 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:
 $10 \text{ m} + 7 \text{ m} + 10 \text{ m} + 7,5 \text{ m} = 34,5 \text{ m}$

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő /m*min)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$3\,500 \text{ fő} / 41,7 \times 4 \text{ perc} = 20,98 \text{ méter}$$

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: 1,37 fő/m² (3500 fő/2550 m²)

átlagos haladási sebesség: 49,6 m/perc

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL**.

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

t_b = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),: 3500 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

Iszi - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),: 34,5 m

s3k - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),: 40 m

v3k - a számításba vett s3k útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 5 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$5 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$3500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} = 1,56 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$10 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

0,1 min + 3500 fő/65 fő/m*min x 34,5 m + 0,2 min = 2,26 min < 4 perc, tehát MEGFELEL

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

A rendezvény területére telepített mobil lelátó kiürítésének számítása

A mobil lelátó alapterülete: $14,5 \times 9,9 \text{ m} = 143,6 \text{ m}^2$

620 rögzített ülőhellyel rendelkezik.

A széksorok száma: 16/sor

A lelátóról két lépcső vezet le, egyenként 1,8 méter szélességgel.

A lelátó legmagasabb pontjának padlóvonala a lelátó előtti talajszinthez képest 4,9 m magasan.

A megengedett kiürítési normaidő a lelátóra vonatkozóan az OTSZ 129. § (6) bekezdés c) pontja alapján 6 perc.

A legkedvezőtlenebb tartózkodási hely a lelátó legfelső sorának középső széke.

A haladási sebességek a vonatkozó TvMI alapján:

létszámsűrűség: $620 \text{ fő} / 143,55 \text{ m}^2 = 4,31 \text{ fő/m}^2$

haladási sebesség vízszintesen: 6 m / perc

haladási sebesség lépcsőn lefelé: 5 m / perc

lépcső „k” értéke (TvMI 6.5.1.1.): 65,8 fő/m/perc

Kiürítés számítás az útvonal hossza alapján:

$t_{1a} = 4,5 \text{ m} / 6 \text{ m/perc} + 3 \times 4,9 / 5 \text{ m/perc} = 3,69 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$

Kiürítés számítás a lépcső átbocsátóképessége alapján:

A lelátó tengelyesen szimmetrikus szerkezetű, ezért az adott lépcsőhöz vonatkoztatott létszámmal, 310 fővel került számításra.

$t_{1b} = 310 \text{ fő} / 65,8 \text{ fő/m/perc} \times 1,8 \text{ m} = 2,61 \text{ perc} < 6 \text{ perc}$, tehát MEGFELEL.

A lépcsők vonatkozásában szűkítés nincs, az teljes szélességgel került számításra.

Megállapítható, hogy a lelátó az elvárt 6 perc időtartamon belül kiüríthető.

Rendezvény helyszín: Székesfehérvár, Bory tér – Öreghegyi Mulatság

2022. augusztus 19.

Az általános elvárások megegyeznek a Zichy liget rendezvény helyszínén megállapítottakkal.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:



A menekülési utak szélessége:

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Máriavölgyi u. | 5 m |
| 2. Vágújhelyi u. | 5 m |
| 3. Bory tér (út) | 5 m |

A teljes rendezvény tér:

1200 m², ami a színpad előtti térből (90 db ülőhely, 120 m² területen) és kiszolgáló sátrakból (2 db 3x3 m sátorból áll), valamint az egyéb programhelyek elhelyezésére szolgáló kamion és sátor.

A legnagyobb várható létszámot jelentő utcabál idejére a székeket eltávolítják. A program állóhelyes, a téren elkerítéssel, akadállyal, nem kell számolni.

A térről a menekülési útvonalak szélességét szűkítésként kell figyelembe venni.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$15 \text{ m} + 10 \text{ m} + 10 \text{ m} = 35 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

$$5,0 \text{ m} + 5,0 \text{ m} + 5,0 \text{ m} = 15 \text{ m}$$

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$1000 \text{ fő} / 41,7 \times 4 \text{ perc} = 5,9 \text{ méter}$$

Adatok:

létszámsűrűség: 0,8 fő/m² (1000fő/1200 m²)

átlagos haladási sebesség: 49,6 m/perc

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc} \quad \text{Követelmény: 4 perc, tehát MEGFELEL.}$$

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 15 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$15 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,3 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$1000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 15 \text{ m} = 2,32 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

$$s_{3k} = 15 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$15 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,3 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,3 \text{ min} + 1000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 15 \text{ m} + 0,3 \text{ min} = 1,09 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL}$$

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:/2022.

Oktatás helye: .

Oktatás időpontja: 2022. év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

Az oktatás rövid tartalma, tárgya: A rendezvény Biztonsági Tervének a ismertetése; előkészítésben, lebonyolításban résztvevők feladatai; az épületen kívül tartott zenés-táncos rendezvény jogszabályi követelményeinek megfelelően.

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....

oktatást végző aláírása

Oktatásban részesültek

<i>Ssz.</i>	<i>Név</i>	<i>Aláírás</i>	<i>Megjegyzés</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

10. sz. Melléklet

ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ (Minta, esemény előtt kerül kitöltésre a helyszínen)

Sorszám:

Munkavégzés (tevékenység) helye:

.....
.....

Munkavégzés időpontja:.....évhónapórától (tervezett)
.....évhónapóraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....
.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....
.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszámból szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést,
készüléket biztosítom:

☐ porral oltó ☐ CO2 oltó ☐ habbal oltó ☐ gázzal oltó ☐ vízzel oltó

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Töltet tömeg:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdésétől annak befejezéséig:

- ☐ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok
- ☐ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....
.....
.....
.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20.... év..... hó nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:

.....
.....
.....
.....
.....

Kelt,,év hó nap

.....
feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: igen nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

.....
.....
.....
.....

Kelt,,év hó nap

.....

létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott....., nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

Kelt,,év hó nap

.....

munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott
..... nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt,,év hó n

.....

felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

.....
.....
.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása
.....
.....
.....
.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:,
.....év hó napóra.....perc

.....
utasítást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

.....,év hó napóra.....perc

.....
munkaterületet átadó létesítmény
vezetője, vagy megbízottja

11. sz. Melléklet

SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK		
2022. augusztus 12-21. időszakban (teljes rendezvényidőszak) ivóvíz szerzési helyek:		
Sorszám	Helyszín	Bevizsgálás eredménye
1.	Mátyás király-emlékműnél lévő ivókút	
2.	Városház téren Török-kút (falikút)	
3.	Zichy liget nyilvános mosdóban lévő ivóvíz vételi lehetőség	
4.	Zichy liget ivókút	
5.	Országzászló tér ivókút	

Egészségügyi biztosítás helyszíneik:


IDŐPONT	Zichy liget (Családi piknik és Hagyományörző tábor)	Városház tér-Kossuth utca talakozásánál	Zichy liget - nagyszínpad (színpad rendezői bal oldal lezart Mátyás király köruton)	Óreghegy (Bory tér)
2022. augusztus 12.			20.30-22.00 mentőgépkocsi (megnyitó ünnepség mapping vetítés)	
augusztus 13.	10.00-18.30 gyalogőr		18.30-22.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (Folkfesztivál nyitó est)	
augusztus 14.			19.30-21.00 mentőgépkocsi (Folkfesztivál)	

augusztus 15.			19.30-21.00 mentőgépkocsi (Folkfesztivál)	
augusztus 16.			19.30-21.00 mentőgépkocsi (Folkfesztivál)	
augusztus 17.			19.30-21.00 mentőgépkocsi (Folkfesztivál)	
augusztus 18.			16.30-18.30 mentőgépkocsi (Fricsay Katonazenekari Fesztivál)	
augusztus 19.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.00-21.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (The Big Rock Band koncert - Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra)	15.30-24.00 esetkocsi (Öreghegyi Mulatság)
augusztus 20.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Kossuth u-Városház tér sarok 10.00-18.00 (KÜJ és Népművészeti Fesztivál) gyalogőrség 17.00-19.00 FIGYELEM: 17 ÓRÁTÓL VASVÁRI PÁL UTCÁBAN, HOGY NE LEGYEN A MENET ÚTVONALÁBAN! (óriásbábos felvonulás) mentőgépkocsi	19.30-21.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (augusztus 20-i ünnepi műsor)	

augusztus 21.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.00-21.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (Sister Act - Tóth Vera és Tóth Gabi közös nagykoncertje)	
---------------	-------------------------------------	---	---	--

Mobil és nyilvános WC-k

Helyszín	Minőség	Mennyiség	Időszak
Várkörút	nyilvános WC	ffi részben: 6 fali piszoár, 3 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2022. augusztus 12- augusztus 21. 22.00-ig nyitvatartással
		1 mozgásr. wc 1 db kézmosóval	2022. augusztus 12- augusztus 21. 22.00-ig nyitvatartással
		4 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2022. augusztus 12- augusztus 21. 22.00-ig nyitvatartással
Vörösmarty Színház mögötti lezárt parkoló	mobil WC	9 db sima, 1 db mozgássérült	2022. augusztus 12- 21.
Zichy liget	nyilvános WC	8 db	2022. augusztus 12- 21. 22.00-ig nyitvatartással
Zichy liget	mobil WC	6 db	2022. augusztus 12- 21.
Jávor Ottó tér lezárt parkoló	mobil WC	15 db sima, 1 db mozgássérült	2022. augusztus 12- 21.

	Menekülés iránya, menekülési út
	Menekülési irányjel tábla
	Mozgásában korlátozott személyek menekülési iránya
	Földfeletti tűzcsap
	Kézi tűzoltó készülék
	Tűzeseti főkapcsoló
	Tartalék áramforrás
	tűzoltóság vonulási útja
	egészségügyi biztosítás mentőgépjármű
	mobil kordon
	mobil világládás kerítés
	bonthatatlan kordon
	Öreghegyi Mulatság gyalogőrség
	Akkumulátoros kihangosító eszköz
	Illemhely
	Keverő pult

BIZTONSÁGI TERV

Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat

Rendezvényhelyszín: Zichy liget

Időpont: 2022. augusztus 12-19.
2022. augusztus 21.



